

Julio 07 → Noche.

LISTA DE VERIFICACIÓN			
Antes de iniciar el procedimiento verifique que tenga a disposición los siguientes EPP.			
CANTIDAD	EPP	DISPONIBLE	
		si	no
2	Guantes limpios	✓	
1	Bata manga larga o Traje Especial	✓	
1	Gorro desechable.	✓	
1	Polainas desechables.		✓
1	Mono gafas	✓	
1	Careta.	✓	
1	Mascarilla N-95. o Mascarilla quirurgica	✓	
1	Micropore		✓



**LISTA DE CHEQUEO AREA (URGENCIAS, UCI,HOSPITALIZACION, PAR  
POSTURA DE EPP ANTE COVID-19**

N°	PROCEDIMIENTO	ACCION	ACCION CORRECTA	
			SI	NO
INGRESO AL VESTIER				
1	Retiro de accesorios	Realice el retiro de todos los accesorios (aretes, reloj, cadena, etc)	/	
2	Verificar	Verifique que cuenta con todos los Elementos de proteccion necesarios para el procedimiento.	/	
3	Higiene de manos	Realice el higiene de manos de acuerdo a protocolo establecido.	/	
4	Guantes Internos	Colocar guantes internos	/	
5	Polainas desechables	Colocar polaina asegurándose que cubra la mayor parte posible de sus zapatos. Trate de sentarse antes de hacer este paso. Evite Caerse.	NA	

6	Respirador o Mascara N-95	1. Sujete la copa con la mano, suba primero la tirilla inferior dejándola debajo de las orejas, luego suba la tirilla superior dejándola por encima de las orejas. 2. Ajuste la lamina de acople sobre el dorso de la nariz y realice verificación de ajuste.	✓	
7	Mono gafas	Coloque mono gafas	✓	
8	Gorro de Traje	Coloque el gorro que viene con el traje verificando que cubra bien las orejas y el cuello		NA
9	Postura de careta	Realice la postura de la careta y finalmente ajuste de la parte trasera	✓	

OS, CIAMAR)

ILUSTRACION





10	Bata de manga larga	Colóquese bata desechable o antifluído de manga larga, sujetando sus respectivas tiras. Este elemento se puede utilizar para proteger el traje (Desplazamientos o descansos)	✓	
11	Guantes Externos	Realice la colocación de los guantes externos, asegurándose que queden sobre el puño de la bata antifluído	✓	

Deténgase y verifique que todo está en su lugar

OPERADOR: Gladys Castillo

VERIFICADOR: Valentina Esobar



LISTA DE CHEQUEO - RETIRO DE EPP - COVID-19			
N°	PROCEDIMIENTO	ACCIÓN	ACC CORR
			SI
1	Chequear	Deténgase / Verifique que todo esté en su lugar / observe si hay salpicaduras o rupturas de los EPP.	✓
2	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓
3	Retiro de primer par de guantes.	Retírese un guante y aprételo con la mano opuesta, luego retírese el otro guante desde la parte interna para llevarlo sobre el que se retiró y deseche.	✓
4	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓
5	Retiro de careta	Inclínese levemente hacia adelante y con una sola mano retire la careta, sujetándola desde la parte posterior, realice su respectiva desinfección.	✓
6	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓
7	Retiro de Bata Antifluído	Retire bata manga larga doblando hacia adelante y rodando lejos del cuerpo con la parte interna hacia afuera, luego disponga en el sitio indicado. Recuerde marcar como Desecho de covid 19	✓
8	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓
9	Retiro Traje Especial	Baje el cierre, retire la capucha, tome el overol por los hombros y tire hacia atrás. Con las manos hacia atrás tire de las mangas, saque los brazos sin contaminar. Baje el overol hasta las rodillas, enrolle hacia adentro. Tome de las puntas de los pies y el talón, hale y saque el pie, haga lo mismo del otro lado y descarte. Recuerde marcar como residuo covid19	NA
10	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓
11	Retirar mono gafas	Retire gafas sujetando desde la parte posterior, luego realice su respectiva desinfección.	✓
12	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓
13	Retire mascarilla quirúrgica o Respirador N95	Retire Mascarilla N-95 sujetando la copa con la mano, después retire la tirilla inferior y luego la superior.	✓
14	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓
15	Retiro de guantes Internos	Retírese un guante y aprételo con la mano opuesta, luego retírese el otro guante desde la parte interna para llevarlo sobre el que se retiró y deseche.	✓
16	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	
Nota: Realice este procedimiento en compañía.			

OPERADOR: Gladys Castillo VERIFICADOR: Valentín



Julio 07/20. → Día

LISTA DE VERIFICACIÓN			
Antes de iniciar el procedimiento verifique que tenga a disposición los siguientes EPP.			
CANTIDAD	EPP	DISPONIBLE	
		si	no
2	Guantes limpios	/	
1	Bata manga larga o Traje Especial	/	
1	Gorro desechable.	/	
1	Polainas desechables.	/	
1	Mono gafas	/	
1	Careta.	/	
1	Mascarilla N-95. o Marcarilla quirurgica	/	
1	Micropore	/	



**LISTA DE CHEQUEO AREA (URGENCIAS, UCI, HOSPITALIZACION, PART  
POSTURA DE EPP ANTE COVID-19**

N°	PROCEDIMIENTO	ACCION	ACCION CORRECTA	
			SI	NO
INGRESO AL VESTIER				
1	Retiro de accesorios	Realice el retiro de todos los accesorios (aretes, reloj, cadena, celular, etc)	✓	
2	Verificar	Verifique que cuente con todos los Elementos de proteccion necesarios para el procedimiento.	✓	
3	Higiene de manos	Realice el higiene de manos de acuerdo a protocolo establecido.	✓	
4	Guantes Internos	Colocar guantes limpios internos	✓	
5	Traje Especial	Colocar Traje Especial, verificar que sea de su talla y asegurece que al estirar los brazos no se corra en las mangas.	NA	






1. The first step in the process is to identify the problem. This involves gathering information and understanding the context of the issue.

2. Once the problem is identified, the next step is to analyze it. This involves breaking down the problem into smaller, more manageable parts.

3. After analyzing the problem, the next step is to develop a plan. This involves determining the steps that need to be taken to solve the problem.

4. The final step is to implement the plan. This involves putting the plan into action and monitoring the progress.

6	Bata de manga larga	Colóquese bata desechable de manga larga antifluido, sujetando sus respectivas tiras. Esta protegera el chaleco plomado	✓	
7	Respirador N95	1. Sujete la copa con la mano, suba primero la tirilla inferior dejándola debajo de las orejas, luego suba la tirilla superior dejándola por encima de las orejas. 2. Ajuste la lamina de acople sobre el dorso de la nariz y realice verificación de ajuste.	NA	
8	Mono gafas	Coloque las monogafas	✓	
9	Gorro desechable	Coloque el segundo gorro desechable, verifique que cubra las Orejas.	✓	



LISTA DE CHEQUEO - RETIRO DE EPP - COVID-19			
N°	PROCEDIMIENTO	ACCIÓN	ACC CORR
			SI
1	Chequear	Deléngase / Verifique que todo esté en su lugar / observe si hay salpicaduras o rupturas de los EPP.	✓
2	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓
3	Retiro de primer par de guantes.	Retírese un guante y aprételo con la mano opuesta, luego retírese el otro guante desde la parte interna para llevarlo sobre el que se retiró y deseche.	✓
4	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓
5	Retiro de careta	Inclínese levemente hacia adelante y con una sola mano retire la careta, sujetándola desde la parte posterior, realice su respectiva desinfección.	✓
6	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓
7	Retiro de Bata Antifluído	Retire bata manga larga doblando hacia adelante y rodando lejos del cuerpo con la parte interna hacia afuera, luego disponga en el sitio indicado. Recuerde marcar como Desecho de covid 19	✓
8	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓
9	Retiro Traje Especial	Baje el cierre, retire la capucha, tome el overol por los hombros y tire hacia atrás. Con las manos hacia atrás tire de las mangas, <b>saque los brazos sin contaminar</b> . Baje el overol hasta las rodillas, enrole hacia adentro. Tome de las puntas de los pies y el talón, hale y saque el pie, haga lo mismo del otro lado y descarte. Recuerde marcar como residuo covid19	✓
10	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	
11	Retirar mono gafas	Retire gafas sujetando desde la parte posterior, luego realice su respectiva desinfección.	✓
12	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	
13	Retire mascarilla quirúrgica o Respirador N95	Retire Mascarilla N-95 sujetando la copa con la mano, después retire la tirilla inferior y luego la superior.	✓
14	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	
15	Retiro de guantes Internos	Retírese un guante y aprételo con la mano opuesta, luego retírese el otro guante desde la parte interna para llevarlo sobre el que se retiró y deseche.	✓
16	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓

Nota: Realice este procedimiento en compañía.

OPERADOR: Omaira Burgos VERIFICADOR: Enano Gómez

To los 8



LISTA DE VERIFICACIÓN			
Antes de iniciar el procedimiento verifique que tenga a disposición los siguientes EPP.			
CANTIDAD	EPP	DISPONIBLE	
		si	no
2	Guantes limpios	✓	
1	Bata manga larga o Traje Especial	✓	
1	Gorro desechable.	✓	
1	Polainas desechables.	NA	
1	Mono gafas	✓	
1	Careta.	✓	
1	Mascarilla N-95. o Mascarilla quirurgica	✓	
1.	Micropore		

**LISTA DE CHEQUEO AREA (URGENCIAS, UCI, HOSPITALIZACION, PAR  
POSTURA DE EPP ANTE COVID-19**

N°	PROCEDIMIENTO	ACCION	ACCION CORRECTA	
			SI	NO
INGRESO AL VESTIER				
1	Retiro de accesorios	Realice el retiro de todos los accesorios (aretes, reloj, cadena, etc)	✓	
2	Verificar	Verifique que cuente con todos los Elementos de proteccion necesarios para el procedimiento.	✓	
3	Higiene de manos	Realice el higiene de manos de acuerdo a protocolo establecido.	✓	
4	Guantes Internos	Colocar guantes internos	✓	
5	Polainas desechables	Colocar polaina asegurándose que cubra la mayor parte posible de sus zapatos. Trate de sentarse antes de hacer este paso. Evite Caerse.	N.A	




TOS, CIAMAR)

ILUSTRACION





6	Bata de manga larga	Colóquese bata desechable de manga larga antifluido, sujetando sus respectivas tiras. Esta protejera el chaleco plomado	✓	
7	Respirador N95	1. Sujete la copa con la mano, suba primero la tirilla inferior dejándola debajo de las orejas, luego suba la tirilla superior dejándola por encima de las orejas. 2. Ajuste la lamina de acople sobre el dorso de la nariz y realice verificación de ajuste.	✓	
8	Mono gafas	Coloque las monogafas	✓	
9	Gorro desechable	Coloque el segundo gorro desechable, verifique que cubra las Orejas.	✓	



10	Careta o Proteccion Facial	Coloque la careta, con cuidado para que no mueva el gorro desachable.	✓	
11	Guantes Externos	Realice la colocacion de los guantes externos, asegurandose que queden sobre el puño de la bata antifluído	✓	
12	Verificar	Realice la postura de la careta y finalmente ajuste de la parte trasera	✓	
Deténgase y verifique que todo está en su lugar				

OPERADOR: \_\_\_\_\_

VERIFICADOR: \_\_\_\_\_

*Hanac*

*Silvia Gomez*

**LISTA DE CHEQUEO - RETIRO DE EPP - COVID-19**

N°	PROCEDIMIENTO	ACCIÓN	ACC CORR
			SI
1	Chequear	Deténgase / Verifique que todo esté en su lugar / observe si hay salpicaduras o rupturas de los EPP.	✓
2	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓
3	Retiro de primer par de guantes.	Retírese un guante y apriételo con la mano opuesta, luego retírese el otro guante desde la parte interna para llevarlo sobre el que se retiró y deseche.	✓
4	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓
5	Retiro de careta	Inclínese levemente hacia adelante y con una sola mano retire la careta, sujetándola desde la parte posterior, realice su respectiva desinfección.	✓
6	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓
7	Retiro de Bata Antifluido	Retire bata manga larga doblando hacia adelante y rodando lejos del cuerpo con la parte interna hacia afuera, luego disponga en el sitio indicado. Recuerde marcar como Desecho de covid 19	✓
8	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓
9	Retiro Traje Especial	Baje el cierre, retire la capucha, tome el overol por los hombros y tire hacia atrás. Con las manos hacia atrás tire de las mangas, saque los brazos sin contaminar. Baje el overol hasta las rodillas, enrolle hacia adentro. Tome de las puntas de los pies y el talón, hágale y saque el pie, haga lo mismo del otro lado y descarte. Recuerde marcar como residuo covid 19	N.A.
10	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	
11	Retirar mono gafas	Retire gafas sujetando desde la parte posterior, luego realice su respectiva desinfección.	✓
12	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓
13	Retire mascarilla quirúrgica o Respirador N95	Retire Mascarilla N-95 sujetando la copa con la mano, después retire la tirilla inferior y luego la superior.	✓
14	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓
15	Retiro de guantes Internos	Retírese un guante y apriételo con la mano opuesta, luego retírese el otro guante desde la parte interna para llevarlo sobre el que se retiró y deseche.	✓
16	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓


**Nota: Realice este procedimiento en compañía.**

OPERADOR:

N. C. N. C.

VERIFICADOR:

Stalin Quiroz



1. The patient is standing with feet shoulder-width apart and arms raised straight out to the sides at shoulder height. A curved arrow indicates a rotation of the arms from the starting position to the right.

2. The patient is seated with feet flat on the floor and arms raised straight out to the sides at shoulder height. A curved arrow indicates a rotation of the arms from the starting position to the right.

3. A close-up view of a hand holding a small, dark, round object (possibly a ball or a piece of equipment) with the thumb and index finger. A curved arrow indicates a rotation of the object from the starting position to the right.

[illegible]



Julio 09/20






### LISTA DE VERIFICACIÓN

Antes de iniciar el procedimiento verifique que tenga a disposición los siguientes EPP.

CANTIDAD	EPP	DISPONIBLE	
		si	no
2	Guantes limpios	✓	
1	Bata manga larga o Traje Especial	✓	
1	Gorro desechable.	✓	
1	Polainas desechables.		✓
1	Mono gafas	✓	
1	Careta.	✓	
1	Mascarilla N-95. o Mascarilla quirurgica	✓	
1	Micropore		✓










**LISTA DE CHEQUEO AREA (URGENCIAS, UCI,HOSPITALIZACION, PAR  
POSTURA DE EPP ANTE COVID-19**



N°	PROCEDIMIENTO	ACCION	ACCION CORRECTA	
			SI	NO
INGRESO AL VESTIER				
1	Retiro de accesorios	Realice el retiro de todos los accesorios (aretes, reloj, cadena, etc)		
2	Verificar	Verifique que cuente con todos los Elementos de proteccion necesarios para el procedimiento.		
3	Higiene de manos	Realice el higiene de manos de acuerdo a protocolo establecido.		
4	Guantes Internos	Colocar guantes internos		
5	Polainas desechables	Colocar polaina asegurándose que cubra la mayor parte posible de sus zapatos. Trate de sentarse antes de hacer este paso. Evite Caerse.		

TOS, CIAMAR)

ILUSTRACION



6	Bata de manga larga	Colóquese bata desechable de manga larga antifluido, sujetando sus respectivas tiras. Esta protejera el chaleco plomado		
7	Respirador N95	1. Sujete la copa con la mano, suba primero la tirilla inferior dejándola debajo de las orejas, luego suba la tirilla superior dejándola por encima de las orejas. 2. Ajuste la lamina de acople sobre el dorso de la nariz y realice verificación de ajuste.		
8	Mono gafas	Coloque las monogafas		
9	Gorro desechable	Coloque el segundo gorro desechable, verifique que cubra las Orejas.		




10	Careta o Protección Facial	Coloque la careta, con cuidado para que no mueva el gorro desechable.	✓	
11	Guantes Externos	Realice la colocación de los guantes externos, asegurándose que queden sobre el puño de la bata antifluido	✓	
12	Verificar	Realice la postura de la careta y finalmente ajuste de la parte trasera	✓	






Deténgase y verifique que todo está en su lugar

OPERADOR: Milena →

VERIFICADOR: Valentina F






**LISTA DE CHEQUEO AREA (URGENCIAS, UCI,HOSPITALIZACION, PART  
POSTURA DE EPP ANTE COVID-19**

N°	PROCEDIMIENTO	ACCION	ACCION CORRECTA	
			SI	NO
INGRESO AL VESTIER				
1	Retiro de accesorios	Realice el retiro de todos los accesorios (aretes, reloj, cadena, celular, etc)		
2	Verificar	Verifique que cuente con todos los Elementos de proteccion necesarios para el procedimiento.		
3	Higiene de manos	Realice el higiene de manos de acuerdo a protocolo establecido.		
4	Guantes Internos	Colocar guantes limpios internos		
5	Traje Especial	Colocar Traje Especial, verificar que sea de su talla y asegurece que al estirar los brazos no se corra en las mangas.		




OS, CIAMAR)

ILUSTRACION





6	Respirador o Mascara N-95	<p>1. Sujete la copa con la mano, suba primero la tirilla inferior dejándola debajo de las orejas, luego suba la tirilla superior dejándola por encima de las orejas.</p> <p>2. Ajuste la lamina de acople sobre el dorso de la nariz y realice verificación de ajuste.</p>		
7	Mono gafas	Coloque mono gafas		
8	Gorro de Traje	Coloque el gorro que viene con el traje verificando que cubra bien las orejas y el cuello		
9	Postura de careta	Realice la postura de la careta y finalmente ajuste de la parte trasera		



10	Bata de manga larga	Colóquese bata desechable o antifluído de manga larga, sujetando sus respectivas tiras. Este elemento se puede utilizar para proteger el traje (Desplazamientos o descansos)		
11	Guantes Externos	Realice la colocación de los guantes externos, asegurándose que queden sobre el puño de la bata antifluído		
Deténgase y verifique que todo está en su lugar				


OPERADOR: \_\_\_\_\_

VERIFICADOR: \_\_\_\_\_

LISTA DE CHEQUEO - RETIRO DE EPP - COVID-19			
N°	PROCEDIMIENTO	ACCIÓN	ACC
			CORR SI
1	Chequear	Deténgase / Verifique que todo esté en su lugar / observe si hay salpicaduras o rupturas de los EPP.	✓
2	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓
3	Retiro de primer par de guantes.	Retírese un guante y apriételo con la mano opuesta, luego retírese el otro guante desde la parte interna para llevarlo sobre el que se retiró y deseche.	✓
4	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓
5	Retiro de careta	Inclínese levemente hacia adelante y con una sola mano retire la careta, sujetándola desde la parte posterior, realice su respectiva desinfección.	✓
6	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓
7	Retiro de Bata Antifluído	Retire bata manga larga doblando hacia adelante y rodando lejos del cuerpo con la parte interna hacia afuera, luego disponga en el sitio indicado. Recuerde marcar como Desecho de covid 19	✓
8	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓
9	Retiro Traje Especial	Baje el cierre, retire la capucha, tome el overol por los hombros y tire hacia atrás. Con las manos hacia atrás tire de las mangas, saque los brazos sin contaminar. Baje el overol hasta las rodillas, enrolle hacia adentro. Tome de las puntas de los pies y el talón, hale y saque el pie, haga lo mismo del otro lado y descarte. Recuerde marcar como residuo covid19	✓
10	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓
11	Retirar mono gafas	Retire gafas sujetando desde la parte posterior, luego realice su respectiva desinfección.	✓
12	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓
13	Retire mascarilla quirúrgica o Respirador N95	Retire Mascarilla N-95 sujetando la copa con la mano, después retire la tirilla inferior y luego la superior.	✓
14	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓
15	Retiro de guantes Internos	Retírese un guante y apriételo con la mano opuesta, luego retírese el otro guante desde la parte interna para llevarlo sobre el que se retiró y deseche.	✓
16	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓

Nota: Realice este procedimiento en compañía.

OPERADOR: Valencia VERIFICADOR: Valencia



1. The patient is standing with feet shoulder-width apart and arms at their sides. The patient is instructed to lift their right arm and bring it across their body towards their left shoulder.