



¿Qué elementos de protección personal debemos usar?

Instructivo:



No debe usarse



Debe usarse



Ver observaciones

CARGO	ACTIVIDAD	Higiene de manos	Gorro	Respirador N95	Mascarilla Quirúrgica	Monogafas	Visor/ Careta	Pijama Quirúrgica	Uniforme antifluído	Bata desechable o antifluído	Guantes	Polainas	OBSERVACIONES
-------	-----------	------------------	-------	----------------	-----------------------	-----------	---------------	-------------------	---------------------	------------------------------	---------	----------	---------------

Pre-triage auxiliar de enfermería	Recepción y clasificación de pacientes respiratorios y no respiratorios y entrega de elementos de protección personal al paciente	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	
-----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Urgencias no respiratorio

Triage no respiratorio enfermera jefe	Recepción y clasificación de pacientes no respiratorio	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	
Médico consulta, Médico de observación, Auxiliar de enfermería, Enfermera	Atención de pacientes no respiratorios	✓	✓	●	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	** Personal médico y no médico en reanimación utilizará respirador N95, cabina acrílica en procedimientos generadores de aerosoles
Camillero	Traslado pacientes no respiratorios	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	
Administrativo con contacto con pacientes y con barrera de vidrio	Admisiones y facturación de pacientes en el servicio de urgencias	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	●	✗	** Usar guantes exclusivamente para manipular documentos e historia clínica del paciente.

CARGO	ACTIVIDAD	Higiene de manos	Gorro	Respirador N95	Mascarilla Quirúrgica	Monogafas	Visor/ Careta	Pijama Quirúrgica	Uniforme antifluído	Bata desechable o antifluído	Guantes	Polainas	OBSERVACIONES
-------	-----------	------------------	-------	----------------	-----------------------	-----------	---------------	-------------------	---------------------	------------------------------	---------	----------	---------------

Urgencias respiratorio

Triaje respiratorio enfermera o médico en carpa externa	Recepción y clasificación de paciente respiratorio	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	
Médico consulta, médico de observación, auxiliar de enfermería, enfermera, terapeuta respiratorio, tecnólogo rx (área interna y externa- carpa)	Atención de pacientes respiratorios	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	●	✓	Opcional	** Personal medico y no medico en reanimacion Utilzara Respirador N95, Cabina Acrilica en procedimientos generadores de Aerosoles ** El traje Especial sera utilizado por el medico y la Auxiliar de enfermeria de atención directa de paciente respiratorio en procedimiento generadores de aerosoles y/o en el momentos en que se presente de asinamiento del servicio.
Administrativo con contacto con pacientes en carpa de expansión urgencias y sin barrera de vidrio	Admisiones y facturación de pacientes en el servicio de urgencias carpa externa	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	●	✗	** Usar guantes exclusivamente para manipular documentos e historia clínica del paciente

Urgencias respiratorio y no respiratorio

Servicios generales	Limpieza y desinfección	✓	✓	●	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓ **Guantes de caucho	Opcional	**Se sigue protocolo establecido por Brilladora el Diamante. ** Utilizarán respirador N95 en caso de realizar limpieza y desinfección en áreas con pacientes sospechosos o confirmados de covid19
---------------------	-------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------------------	----------	--

UCI segundo piso, UCI infecto, UAPE y extension UAPE

Médico general, auxiliar de enfermería, enfermera, fisioterapeuta y terapeuta respiratorio, médico especialista	Atención directa pacientes sospechosos o confirmados covid19	✓	✓	✓	●	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	** Personal medico y no medico en reanimacion utilizara cabina Acrilica en procedimientos generadores de Aerosoles ** El traje Especial sera utilizado en procedimientos generadores de aerosoles y/o en momentos en que se presente asinamiento en el servicio **Si en el area de UCI Segundo Piso existe un solo paciente sospechoso o confirmado de covid19 todo el personal hara uso del Respirador N95 en caso contrario utilizara mascarilla quirurgica mas los otros EPP relacionados.
Tecnólogo y médicos especialistas de imágenes	Toma y realización de procedimientos diagnósticos	✓	✓	●	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	** En caso de realizar procedimientos generadores de aerosoles en pacientes sospechosos o confirmados de covid19 utilizar respirador N95
Administrativo con barrera de Vidrio	Facturación de servicios de UCI y autorizaciones	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	●	✗	** Usar guantes exclusivamente para manipular documentos e historia clínica del paciente.
Orientadora UCI Camillero UCI	Apoyo en solicitudes de UCI y recepción de insumos personales de pacientes.	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	●	✗	●	✗	** Usar guantes exclusivamente para manipular documentos e historia clínica del paciente. ** El uniforme antifluído aplica solo para camillero.

¿Qué elementos de protección personal debemos usar?

CARGO	ACTIVIDAD	Higiene de manos	Gorro	Respirador N95	Mascarilla Quirúrgica	Monogafas	Visor/ Careta	Pijama Quirúrgica	Uniforme antifluído	Bata desechable o antifluído	Guantes	Polainas	OBSERVACIONES
UCIN/ARO cuarto piso													
Médico, auxiliar de enfermería, enfermera jefe	Atención pacientes materna de alto riesgo	✓	✗	●	✓	✓	✓	✗	✓	●	✓	✓	** Utilización de bata antifluído sólo cuando se realice procedimientos. Si en el área de UCIN existe un sólo paciente sospechoso o confirmado de covid19 todo el personal hará uso del respirador N95 en caso contrario utilizará mascarilla quirúrgica más los otros EPP relacionados.
Cirugía													
Médicos, instrumentador, circulante, auxiliar de enfermería de recuperación, enfermera jefe	Procedimientos quirúrgicos, procedimientos con anestesia general, procedimientos en los que se utilicen dispositivos de alta velocidad y recuperación de pacientes	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	●	✓	✓	** El traje Especial sera utilizado por el equipo quirurgico en procedimientos con pacientes sospechoso o confirmado de Covid19. y/o en el momento que se presente asinamiento en el servicio. ** Uso de Cabina Acrilica para procedimientos generadores de aerosoles en pacientes sospechosos o confirmados Covid19.
Camilleros	Traslado pacientes postquirúrgicos	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	
Servicios generales	Limpieza y desinfección	✓	✓	●	✓	✓	✓	✗	✓	✓	**Guantes de caucho	✓	Se sigue protocolo establecido por Brilladora el Diamante. ** Utilizarán respirador N95 en caso de realizar limpieza y desinfección en áreas con pacientes sospechosos o confirmados de covid19
Central de esterilización	Limpieza y desinfección de materiales quirúrgicos.	✓	✓	●	✓	✓	●	✓	✗	●	✓	✓	** El area de lavado utilizará adicional la careta, respirador N95 y bata antifluído.
Hospitalización y consulta externa													
Médico, Auxiliar de enfermería, enfermera jefe	Atención pacientes	✓	✓	●	✓	✓	✓	✗	✗	●	✓	✗	** Utilización de bata antifluído cuando se realice procedimientos **En consulta externa para el personal médico especialista, auxiliar de curaciones, auxiliar puerta entrada se entregará respirador N95 y bata antifluído o desechable por el coordinador del area.
Administrativo hospitalización y consulta externa	Facturación de servicios y autorizaciones	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	●	✗	** Usar guantes exclusivamente para manipular documentos e historia clínica del paciente.
Servicios generales	Limpieza y desinfección	✓	✓	●	✓	✓	✓	✗	✓	✓	**Guantes de caucho	✓	Se sigue protocolo establecido por Brilladora el Diamante. ** Utilizarán respirador N95 en caso de realizar limpieza y desinfección en áreas con pacientes sospechosos o confirmados de covid19
MediRest	Entrega de alimentación	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	Se sigue protocolo establecido por Medirest.
Acompañante paciente	Durante estancia	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	No se permiten acompañantes en caso de paciente sospechoso o confirmado covid19. Se validara cada caso en particular solo de ser estrictamente necesario el acompañamiento

¿Qué elementos de protección personal debemos usar?

CARGO	ACTIVIDAD	Higiene de manos	Gorro	Respirador N95	Mascarilla Quirúrgica	Monogafas	Visor/ Careta	Pijama Quirúrgica	Uniforme antifluído	Bata desechable o antifluído	Guantes	Polainas	OBSERVACIONES
Oncología													
Médico, auxiliar de enfermería y enfermera Jefe	Atención paciente	✓	✓	●	✓	✓	✓	✗	✗	●	✓	✗	** La bata antifluído y el respirador N95 se utilizarán en procedimientos de paciente oncológico.
Parto													
Médico, auxiliar de enfermería, enfermera jefe	Atención maternas	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	●	✓	✓	** El traje especial sera utilizado para la atencion de paciente sospechosa o confirmada de Covid19 en el momento en que se presente asinamiento en el servicio
CIAMAR													
Médico, auxiliar de enfermería, enfermera jefe, terapeuta respiratoria	Atención del recién nacido	✓	✓	●	✓	✓	✓	✗	✗	●	✓	✗	** El respirador N95 se utilizará en procedimientos generadores de aerosoles en pacientes sospechosos o confirmados covid19 ** La bata antifluído se utilizará en la realización de procedimientos.
Imágenes diagnósticas													
Médico, tecnólogo RX, auxiliar de enfermería, enfermera	Toma y Realización de procedimientos diagnósticos. En el primer piso y ecocardiografía 4to piso.	✓	✓	●	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	**En caso de realizar procedimientos generadores de aerosoles utilizar respirador N95 (endoscopia, toma de estudios en pacientes sospechosos y confirmados de covid19)
Laboratorio clínico													
Auxiliares de laboratorio y bacteriólogos	Manipulación de muestras respiratorias	✓	✓	●	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	** Para el personal de laboratorio que maneja mycobacterias utilizar respirador N95
Farmacias													
Personal del farmacia ubicado en áreas críticas	Entrega de medicamentos e insumos	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✗	** El uso de guantes es exclusivo para recibir insumos de las unidades especiales

¿Qué elementos de protección personal debemos usar?

CARGO	ACTIVIDAD	Higiene de manos	Gorro	Respirador N95	Mascarilla Quirúrgica	Monogafas	Visor/ Careta	Pijama Quirúrgica	Uniforme antifluído	Bata desechable o antifluído	Guantes	Polainas	OBSERVACIONES
Paciente													
Paciente	N/A	⊘	⊘	✓	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	** Colocar mascarilla quirúrgica si es tolerada por el paciente.
Otras áreas de tránsito (pasillos, salas)													
Otras áreas de tránsito (pasillos, salas)	Todo el personal, incluido trabajadores de la salud (Cualquier actividad que no involucre contacto a menos de dos metros con pacientes SARS-CoV-2/COVID-19)	✓	⊘	⊘	✓	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	** O tapabocas convencional antifluído o lavable
Áreas administrativas y de apoyo													
Áreas administrativas sin contacto con pacientes	Labores administrativas que no involucren contacto con pacientes COVID-19	✓	⊘	⊘	✓	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	** El personal de apoyo como sistemas o mantenimiento que se desplacen a UCI, Urgencias, UAPE ingresaran con pijama quirúrgica, mascarilla quirúrgica y guantes según aplique la actividad.
Áreas administrativas con contacto con pacientes	Todo el personal incluido trabajadores de la salud (Labores administrativas que involucran riesgo de contacto con pacientes sospechosos de SARS-CoV-2/ COVID-19 a menos de dos metros)	✓	⊘	⊘	✓	⊘	●	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	** El personal administrativo que deba atender pacientes se recomienda en los posible utilizar ventanillas de vidrio, en caso que no sea posible se dotara de careta facial.
Personal de seguridad	Seguridad del paciente y personal	✓	⊘	⊘	✓	✓	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	Se sigue protocolo establecido por empresa de seguridad expertos