








LISTA DE CHEQUEO AREA (URGENCIAS, UCI, HOSPITALIZACION, PARTOS, CIAMAR)									
POSTURA DE EPP ANTE COVID-19									
POSTURA DE EPP ANTE COVID-19									
Nº	PROCEDIMIENTO	ACCION	INGRESO AL VESTIER		ILUSTRACION				
			SI	NO					
1	Retiro de accesorios	Realice el retiro de todos los accesorios (aretes, reloj, cadena, etc)	✓						
2	Verificar	Verifique que cuente con todos los Elementos de protección necesarios para el procedimiento.	✓						
3	Higiene de manos	Realice el higiene de manos de acuerdo a protocolo establecido.	✓						
4	Gaúnes Internos	Colocar gaúnes Internos.	✓						
5	Polainas desechables	Colocar polaina asegurándose que cubra la mayor parte posible de sus zapatos. Trate de sentarse antes de hacer este paso. Evite Caerse.	✓						
6	Bata de manga larga	Colóquese bata desechable de manga larga antistática, sujetando sus respectivas tiras. Esta protegerá el chaleco plomado	✓						
7	Respirador N95	1. Sujete la copa con la mano, suba primero la brilla inferior dejándola debajo de las orejas, luego suba la brilla superior dejándola por encima de las orejas. 2. Ajuste la támara de acople sobre el dorso de la nariz. Y realice verificación de ajuste. 1. Sujete la copa con la mano, suba primero la brilla inferior dejándola debajo de las orejas, luego suba la brilla superior dejándola por encima de las orejas. 2. Ajuste la támara de acople sobre el dorso de la nariz. Y realice verificación de ajuste.	✓						

van

LISTA DE VERIFICACIÓN	
Antes de iniciar el procedimiento verifique que tenga a disposición los siguientes EPP.	
CANTIDAD	EPP
	DISPONIBLE
2	Guantes limpios
1	Bata manga larga o Traje Especial
1	Gorro desechable.
1	Polainas desechables.
1	Mono gafas
1	Careta.
1	Mascarilla N-95. o Mascarilla quirúrgica
1	Micropore

W. Beltrán Vally

Quilma Hermelgo

23/07/20

01
02/07/20

IA del 6. Valley


VERIFICADOR:

OPERADOR:

Moreno

Nota: Realice este procedimiento en compañía.

Nº	PROCEDIMIENTO	ACCIÓN	
		SI	NO
1	Chequear	Deténgase / Verifique que todo esté en su lugar / observe si hay salpicaduras o rupturas de los EPP.	
2	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	
3	Retiro de primer par de guantes.	Retírese un guante y apriételo con la mano opuesta, luego retírese el otro guante desde la parte interna para llevarlo sobre el que se retira y deséchelo.	
4	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	
5	Retiro de careta	Inclínese levemente hacia adelante y con una sola mano retire la careta, sujetándola desde la parte posterior, realice su respectiva desinfección.	
6	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	
7	Retiro de Bata Antifluido	Retire bata manga larga doblando hacia adelante y rodando lejos del cuerpo con la parte interna hacia afuera, luego disponga en el sitio indicado. Recuerde marcar como Desecho de covid 19	
8	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	
9	Retiro Traje Especial	Baje el cierre, retire la capucha, tome el overol por los hombros y tire hacia atrás. Con las manos hacia atrás tire de las mangas, saque los brazos sin contaminar. Baje el overol hasta las rodillas, enrolle hacia adentro. Tome de las puntas de los pies y el talón, hale y saque el pie, haga lo mismo del otro lado y descarte. Recuerde marcar como residuo covid19	
10	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	
11	Retirar mono gafas	Retire gafas sujetando desde la parte posterior, luego realice su respectiva desinfección.	
12	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	
13	Retire mascarilla quirúrgica o Respirador N95	Retire Mascarilla N-95 sujetando la copa con la mano, después retire la tirilla inferior y luego la superior.	
14	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	
15	Retiro de guantes internos	Retírese un guante y apriételo con la mano opuesta, luego retírese el otro guante desde la parte interna para llevarlo sobre el que se retira y deséchelo.	
16	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	




LISTA DE CHEQUEO - RETIRO DE EPP - COVID-19

Nº	PROCEDIMIENTO	ACCION	
		ACCION CORRECTA	SI NO
1	Chequear	Deténgase / Verifique que todo esté en su lugar / observe si hay salpicaduras o rupturas de los EPP.	✓
2	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓
3	Retiro de primer par de guantes	Retírese un guante y apriételo con la mano opuesta, luego retírese el otro guante desde la parte interna para llevarlo sobre el que se retiró y deséche.	✓
4	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓
5	Retiro de careta	Inclínese levemente hacia adelante y con una sola mano retire la careta, sujetándola desde la parte posterior, realice su respectiva desinfección.	NA
6	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓
7	Retiro de Bata Antifluído	Retire bata manga larga doblando hacia adelante y rodando lejos del cuerpo con la parte interna hacia afuera, luego disponga en el sitio indicado. Recuerde marcar como Desecho de covid 19	NA
8	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓
9	Retiro Traje Especial	Baje el cierre, retire la capucha, tome el overol por los hombros y tire hacia atrás. Con las manos hacia atrás tire de las mangas, saque los brazos sin contaminar. Baje el overol hasta las rodillas, enrolle hacia adentro. Tome de las puntas de los pies y el talón, hale y saque el pie, haga lo mismo del otro lado y descarte. Recuerde marcar como residuo covid19	NA
10	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓
11	Retirar mono gafas	Retire gafas sujetando desde la parte posterior, luego realice su respectiva desinfección.	NA
12	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓
13	Retire mascarilla quirúrgica o Respirador N95	Retire Mascarilla N-95 sujetando la copa con la mano, después retire la tirilla inferior y luego la superior.	NA
14	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓
15	Retiro de guantes internos	Retírese un guante y apriételo con la mano opuesta, luego retírese el otro guante desde la parte interna para llevarlo sobre el que se retiró y deséche.	✓
16	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓

Nota: Realice este procedimiento en compañía.


OPERADOR: Alfonso Casapal VERIFICADOR: LA NERHI Vallejo

04/07/20



LISTA DE CHEQUEO AREA URGENCIAS, UCI, HOSPITALIZACION, PARTOS, CIJMAR)			
N°	PROCEDIMIENTO	ACCION	
		ACCION CORRECTA	SI NO
1	Retiro de accesorios	Realice el retiro de todos los accesorios (aretes, relojes, etc)	
2	Verificar	Verifique que cuente con todos los Elementos de proteccion necesarios para el procedimiento.	
3	Higiene de manos	Realice el higiene de manos de acuerdo al protocolo establecido.	
4	Guañtes Internos	Colocar guantes internos	1 Solo par
5	Polainas desechables	Colocar polainas desechables que cubra la mayor parte posible de sus zapatos. Tenga de reserva otras de hacer este paso. Evite Gases.	
6	Bata de manga larga	Coloque bata desechable de manga larga entallada, sujetando sus respectivas tiras. Retirela luego al chequeo plomado.	
7	Respirador N95	1. Sujete la copa con la mano, sujeta primero la banda inferior de la banda, debajo de las orejas, luego sujeta la banda superior de la banda, por encima de las orejas. 2. Ajuste la lamina de acople sobre el dorso de la nariz y realice verificación de ajuste. 3. Sujete la copa con la mano, sujeta primero la banda inferior de la banda, debajo de las orejas, luego sujeta la banda superior de la banda, por encima de las orejas. 4. Ajuste la lamina de acople sobre el dorso de la nariz y realice verificación de ajuste. 5. Realice verificación de ajuste.	

ILUSTRACION







UCLA








OPERADOR:

W. Melib Vallero

94/07/20

Figada





Verifíquese y verifique que todo está en su lugar				
12	Vertical	Realice la postura de la cadera y finalmente ajuste de la parte trasera		
11	Gauchos Externos	Realice la colocación de los gauchos externos, asegurándose que queden sobre el punto de la bota anillo	1 solo par	
10	Cintur o Protección Facial	Coloque el cinturón, con cuidado para que no mueva el gorro desechable		
9	Gorro desechable	Coloque el segundo gorro desechable, verifique que cubra las Orijas	1 solo	
8	Monogafas	Coloque las monogafas		

LISTA DE CHEQUEO AREA (URGENCIAS, UCI, HOSPITALIZACION, PARTOS, CIAMAR)					
N°	PROCEDIMIENTO	ACCION	INGRESO AL VESTIER		ILUSTRACION
			SI	NO	
ACCION CORRECTA					
1	Retiro de accesorios	Realice el retiro de todos los accesorios (aretes, reloj, cadena, celular, etc)	✓		
2	Verificar	Verifique que cuente con todos los Elementos de protección necesarios para el procedimiento.	✓		
3	Higiene de manos	Realice el higiene de manos de acuerdo a protocolo establecido.	✓		
4	Guantes Internos	Colocar guantes limpios internos	✓		
5	Traje Especial	Colocar Traje Especial, verificar que sea de su talla y asegurarse que al estirar los brazos no se comben en las mangas.	✓		
6	Respirador o Mascara N-95	1. Sujete la copa con la mano, suba primero la trilla inferior dejando el espacio de las orejas, luego sube la trilla superior dejando el espacio de las orejas. 2. Ajuste la tamlina sobre el dorso de la nariz. Y realice verificación de ajuste.	✓		
7	Mono gafas	Coloque mono gafas	✓		









Intelecto

24/04/20

OPERADOR: Robinson Cordoba
VERIFICADOR: LA VELAZQUEZ

Deténgase y verifique que todo está en su lugar				
Verificar	Realice la postura de la careta y finalmente ajuste de la parte trasera			
12				
11	Realice la colocación de los guantes externos, asegurándose que queden sobre el puño de la bata anti-fuente	✓		
10	Colóquese la careta, con cuidado para que no mueva el gomo desechable.	✓		
9	Coloque el segundo gomo desechable; verifique que cubra las Orijas.	✓		
8	Colóquese las monogafas	✓		

Infecto








LISTA DE CHEQUEO AREA (URGENCIAS, UCI, HOSPITALIZACION, PARTOS, CIAMAR)				
POSTURA DE EPP ANTE COVID-19				
Nº	PROCEDIMIENTO	ACCION	INGRESO AL VESTIR	
			SI	NO
1	Retiro de accesorios	Realice el retiro de todos los accesorios (aretes, reloj, cadena, etc)	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Verificar	Verifique que cuente con todos los Elementos de protección necesarios para el procedimiento.	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	Higiene de manos	Realice el higiene de manos de acuerdo a protocolo establecido.	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	Guanles Internos	Colocar guantes Internos.	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	Pollines desechables	Colocar pollina asegurándose que cubra la mayor parte posible de sus zapatos. Tráe de sentarse antes de hacer este paso. Evite Caerle.	<input checked="" type="checkbox"/>	
6	Bata de manga larga	Colóquese bata desechable de manga larga antistática, sujetando sus respectivas tiras. Esta protegerá el chaleco plomado	<input checked="" type="checkbox"/>	
7	Respirador N95	1. Sujete la copa con la mano, suba primero la brilla inferior dejándola debajo de las orejas, luego suba la brilla superior dejándola por encima de las orejas. 2. Ajuste la lamina de acople sobre el dorso de la nariz. Y realice verificación de ajuste. 2. Ajuste la lamina de acople sobre el dorso de la nariz por encima de las orejas, luego suba la brilla superior dejándola debajo de las orejas, suba primero la brilla inferior dejándola debajo de la mano, suba primero la brilla superior dejándola debajo de las orejas, luego suba la brilla superior dejándola por encima de las orejas. 1. Sujete la copa con la mano, suba primero la brilla inferior dejándola debajo de las orejas, luego suba la brilla superior dejándola por encima de las orejas. Y realice verificación de ajuste.	<input checked="" type="checkbox"/>	
				
				
				
				
				
				
				
				

[Handwritten signature]

21
22/07/20
23





LISTA DE VERIFICACIÓN		
Antes de iniciar el procedimiento verifique que tenga a disposición los siguientes EPP.		
CANTIDAD	EPP	
	DISPONIBLE	
	si	
	no	
2	Guantes limpios	<input checked="" type="checkbox"/>
1	Bata manga larga o Traje Especial	<input checked="" type="checkbox"/>
1	Gorro desechable.	<input checked="" type="checkbox"/>
1	Polainas desechables.	<input checked="" type="checkbox"/>
1	Mono gafas	<input checked="" type="checkbox"/>
1	Careta.	<input checked="" type="checkbox"/>
1	Mascarilla N-95. o Mascarilla quirúrgica	<input checked="" type="checkbox"/>
1	Micropore	<input checked="" type="checkbox"/>

Infected








LISTA DE CHEQUEO AREA (URGENCIAS, UCI, HOSPITALIZACION, PARTOS, CIAMAR)			
Nº	PROCEDIMIENTO	INGRESO AL VESTIR	
		ACCION	SI NO
1	Retiro de accesorios	Realice el retiro de todos los accesorios (aretes, reloj, cadenas, etc)	
2	Verificar	Verifique que cuente con todos los Elementos de proteccion necesarios para el procedimiento.	
3	Higiene de manos	Realice el higiene de manos de acuerdo a protocolo establecido.	
4	Guaantes Internos	Colocar guantes Internos	
5	Polleras desechables	Colocar pollera asegurandose que cubra la mayor parte posible de sus zapatos. Tome de sostenes antes de hacer este paso. Evite Caerse.	
6	Bata de manga larga	Colóquese bata desechable de manga larga anudada, sujetando sus respectivas tiras. Evite pisotear el chuleco plomado.	
7	Respirador N95	1. Sujete la copa con la mano, suba primero la tira interior de la copa, luego la tira superior de la copa, luego la tira superior de la copa, luego la tira superior de la copa. 2. Ajuste la lamina de acople sobre el dorso de la nariz y realice verificación de ajuste. 1. Sujete la copa con la mano, suba primero la tira interior de la copa, luego la tira superior de la copa, luego la tira superior de la copa. 2. Ajuste la lamina de acople sobre el dorso de la nariz y realice verificación de ajuste. 1. Sujete la copa con la mano, suba primero la tira interior de la copa, luego la tira superior de la copa, luego la tira superior de la copa. 2. Ajuste la lamina de acople sobre el dorso de la nariz y realice verificación de ajuste.	
ILUSTRACION			
			
			
			
			

22
 23
 24
 07/20
 Juan Carlos

OPERADOR: _____
 VERIFICADOR: Int. Del. Vallejo




Distíngase y verifique que todo está en su lugar				
12	Vertical	Realice la postura de la cabeza y finalmente ajuste de la parte trasera		
11	Gautes Externos	Realice la colocación de los gautes externos asegurándose que queden sobre el puño de la bata antiuicio	✓	
10	Casaca o Protección Facial	Coloque la casaca con cuidado para que no mueva el gomo desechable	✓	
9	Gomo desechable	Coloque el segundo gomo desechable, verifique que cubra las Orejas	✓	
8	Mono gatas	Coloque las monogatas	✓	

Intecho

LISTA DE CHEQUEO AREA (URGENCIAS, UCI, HOSPITALIZACION, PARTOS, CIAMAR)					
POSTURA DE EPP ANTE COVID-19 LISTA DE CHEQUEO AREA (URGENCIAS, UCI, HOSPITALIZACION, PARTOS, CIAMAR)					
N°	PROCEDIMIENTO	ACCION	INGRESO AL VESTIER		ILUSTRACION
			SI	NO	
ACCION CORRECTA					
1	Retiro de accesorios	Realice el retiro de todos los accesorios (aretes, reloj, cadena, etc)	✓		
2	Verificar	Verifique que cuente con todos los Elementos de proteccion necesarios para el procedimiento.	✓		
3	Higiene de manos	Realice el higiene de manos de acuerdo a protocolo establecido.	✓		
4	Guantes Internos	Colocar guantes Internos	✓		
5	Polainas desechables	Colocar polaina asegurándose que cubra la mayor parte posible de sus zapatos. Trate de sentarse antes de hacer este paso. Evite Caerse.	✓		
6	Bata de manga larga	Colóquese bata desechable de manga larga antitruído, sujetando sus respectivas tiras. Esta protegera el chaleco plomado	✓		
7	Respirador N95	1. Sujete la copa con la mano, suba primero la tirilla interior dejándola debajo de las orejas, luego suba la tirilla superior dejándola por encima de las orejas. 2. Ajuste la lamina de acople sobre el dorso de la nariz y realice verificación de ajuste. Y realice verificación de ajuste.	✓		

22
23/07/20
24

OPERADOR: ADW
VERIFICADOR: M. A. M. V. V. V.

Deténgase y verifique que todo está en su lugar				
12	Verificar	Realice la postura de la careta y finalmente ajuste de la parte trasera		
11	Guantes Externos	Realice la colocación de los guantes externos, asegurándose que queden sobre el puño de la bata antifrío		
10	Careta o Protección Facial	Colóquese la careta, con cuidado para que no mueva el gorro desechable.		
9	Gorro desechable	Coloque el segundo gorro desechable, verifique que cubra las Orejas.		
8	Mono gafas	Colóquese las monogafas	