








LISTA DE CHEQUEO AREA (URGENCIAS, UCI, HOSPITALIZACIÓN, PARTOS, CIAMAR)				POSTURA DE EPP ANTE COVID-19			
N°	PROCEDIMIENTO	ACCIÓN	INGRESO AL VESTIER		ILUSTRACION		
			SI	NO			
1	Retiro de accesorios	Realice el retiro de todos los accesorios (aretes, reloj, cadena, etc)	✓				
2	Verificar	Verifique que cuente con todos los Elementos de protección necesarios para el procedimiento.	✓				
3	Higiene de manos	Realice el higiene de manos de acuerdo a protocolo establecido.	✓				
4	Guañes Internos	Colocar guantes internos.	✓				
5	Polainas desechables	Colocar polaina asegurándose que cubra la mayor parte posible de sus zapatos. Trate de sentarse antes de hacer este paso. Evite Caerse.	✓				
6	Bata de manga larga	Colóquese bata desechable de manga larga antilluido, sujetando sus respectivas tiras. Esta protegerá el chaleco plomado	✓				
7	Respirador N95	1. Sujete la copa con la mano, suba primero la trilla inferior superior debajo de las orejas, luego suba la trilla superior dejándola por encima de las orejas. 2. Ajuste la lamina de acople sobre el dorso de la nariz. Y realice verificación de ajuste. 1. Sujete la copa con la mano, suba primero la trilla inferior superior debajo de las orejas, luego suba la trilla superior dejándola por encima de las orejas. 2. Ajuste la lamina de acople sobre el dorso de la nariz. Y realice verificación de ajuste.	✓				

Interno

LISTA DE VERIFICACIÓN

Antes de iniciar el procedimiento verifique que tenga a disposición los siguientes EPP.

CANTIDAD	EPP	DISPONIBLE	
		si	no
2	Guantes limpios	✓	
1	Bata manga larga o Traje Especial	✓	
1	Gorro desechable.	✓	
1	Polainas desechables.	✓	
1	Mono gafas	✓	
1	Careta.	✓	
1	Mascarilla N-95. o Mascarilla quirúrgica	✓	
1	Micropore	✓	

La Detección

17/04/20


Robinson Cardenas

16
17
18
07/20








OPERADOR: Angélica González VERIFICADOR: De la

Nota: Realice este procedimiento en compañía.

N°	PROCEDIMIENTO	ACCION	
		SI	NO
1	Chequear	Deténgase / Verifique que todo esté en su lugar / observe si hay salpicaduras o rupturas de los EPP.	
2	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	
3	Retiro de primer par de guantes.	Retírese un guante y apriételo con la mano opuesta, luego retírese el otro guante desde la parte interna para llevarlo sobre el que se retiró y deséchelo.	
4	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	
5	Retiro de careta	Inclínese levemente hacia adelante y con una sola mano retire la careta, sujetándola desde la parte posterior, realice su respectiva desinfección.	
6	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	
7	Retiro de Bata Antifluído	Retire bata manga larga doblando hacia adelante y rodando lejos del cuerpo con la parte interna hacia afuera, luego disponga en el sitio indicado. Recuerde marcar como Desecho de covid 19	
8	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	
9	Retiro Traje Especial	Baje el cierre, retire la capucha, tome el overol por los hombros y tire hacia atrás. Con las manos hacia atrás tire de las mangas, saque los brazos sin contaminar. Baje el overol hasta las rodillas, enrollé hacia adentro. Tome de las puntas de los pies y el talón, hále y saque el pie, haga lo mismo del otro lado y descarte. Recuerde marcar como residuo covid19	
10	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	
11	Retirar mono gafas	Retire gafas sujetando desde la parte posterior, luego realice su respectiva desinfección.	
12	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	
13	Retire mascarilla quirúrgica o Respirador N95	Retire Mascarilla N-95 sujetando la copa con la mano, después retire la tirilla inferior y luego la superior.	
14	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	
15	Retiro de guantes internos	Retírese un guante y apriételo con la mano opuesta, luego retírese el otro guante desde la parte interna para llevarlo sobre el que se retiró y deséchelo.	
16	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	



Infected


LISTA DE CHEQUEO AREA (URGENCIAS, UCI, HOSPITALIZACION, PARTOS, CIAMAR)			
POSTURA DE EPP ANTE COVID-19			
N°	PROCEDIMIENTO	ACCION	ILUSTRACION
			ACCION CORRECTA
INGRESO AL VESTIER			
1	Retiro de accesorios	Realice el retiro de todos los accesorios (aretes, reloj, cadena, etc)	
2	Verificar	Verifique que cuente con todos los Elementos de proteccion necesarios para el procedimiento.	
3	Higiene de manos	Realice el higiene de manos de acuerdo a protocolo establecido.	
4	Guantes Internos	Colocar guantes internos.	
5	Polainas desechables	Colocar polaina asegurandose que cubra la mayor parte posible de sus zapatos. Trate de sentarse antes de hacer este paso. Evite Caerse.	
6	Bata de manga larga	Colóquese bata desechable de manga larga antifujo, sujetando sus respectivas tiras. Esta protegerá el chaleco plomado	
7	Respirador N95	1. Sujete la copa con la mano, suba primero la trilla inferior dejando debajo de las orejas, luego suba la trilla superior dejando debajo de las orejas. 2. Ajuste la lamina de acople sobre el dorso de la nariz. Y realice verificación de ajuste. 1. Sujete la copa con la mano, suba primero la trilla inferior dejando debajo de las orejas, luego suba la trilla superior dejando debajo de las orejas. 2. Ajuste la lamina de acople sobre el dorso de la nariz. Y realice verificación de ajuste.	

LISTA DE VERIFICACIÓN		
Antes de iniciar el procedimiento verifique que tenga a disposición los siguientes EPP.		
CANTIDAD	EPP	
	si	no
2	✓	
Guantes limpios	✓	
1	✓	
Bata manga larga o Traje Especial	✓	
1	✓	
Gorro desechable.	✓	
1	✓	
Polainas desechables.	✓	
1	✓	
Mono gafas	✓	
1	✓	
Careta.	✓	
1	✓	
Mascarilla N-95. o Mascarilla quirúrgica	✓	
1		✓
Micropore		✓

La Delta Valley
y Centro Médico





16/07/20
17/07/20
18/07








Infected

LISTA DE CHEQUEO AREA (URGENCIAS, UCI, HOSPITALIZACION, PARTOS, CIAMAR) POSTURA DE EPP ANTE COVID-19			
Nº	PROCEDIMIENTO	ACCION	
		ACCION CORRECTA	SI NO
1	Retiro de accesorios	Realice el retiro de todos los accesorios (aretes, reloj, cadena, etc)	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Verificar	Verifique que cuente con todos los Elementos de proteccion necesarios para el procedimiento.	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Higiene de manos	Realice el higiene de manos de acuerdo a protocolo establecido.	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Guañes Internos	Colocar guantes internos	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Polatras desechables	Colocar polatras asegurandose que cubra la mayor parte posible de sus zapatos. Tire de sentirse antes de hacer este paso. Evite Caerme.	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Bata de manga larga	Colóquese bata desechable de manga larga entubido, sujetando sus respectivas tiras. Esta protegera el chaleco plomado	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Respirador N95	1. Sujete la copa con la mano, suba primero la tirilla inferior dejándola debajo de las orejas, luego suba la tirilla superior dejándola por encima de las orejas. 2. Ajuste la lamina de acople sobre el dorso de la nariz y realice verificación de ajuste. 1. Sujete la copa con la mano, suba primero la tirilla inferior dejándola debajo de las orejas, luego suba la tirilla superior dejándola por encima de las orejas. 2. Ajuste la lamina de acople sobre el dorso de la nariz y realice verificación de ajuste.	<input checked="" type="checkbox"/>
ILUSTRACION			
			

13/Julio/20
14/Julio/20
15/Julio/20








OPERADOR: Catalina Tobara
VERIFICADOR: Ithelma Volpe

Debéngase y verifique que todo está en su lugar				
12	Verificar	Realice la postura de la careta y finalmente ajuste de la parte trasera		
11	Guantes Externos	Realice la colocación de los guantes externos, asegurándose que queden sobre el puño de la bata antillado	✓	
10	Careta o Protección Facial	Colóquese la careta, con cuidado para que no mueva el gorro desechable. <i>Careta en mal estado</i>	✓	
9	Gorro desechable	Coloque el segundo gorro desechable, verifique que cubra las Orejas.	✓	
8	Mono gafas	Colóquese las monogafas	✓	

LISTA DE CHEQUEO AREA (URGENCIAS, UCI, HOSPITALIZACION, PARTOS, CIAMAR)				POSTURA DE EPP ANTE COVID-19			
N°	PROCEDIMIENTO	ACCION	INGRESO AL VESTIER		ILUSTRACION		
			SI	NO			
1	Retiro de accesorios	Realice el retiro de todos los accesorios (aretes, reloj, cadena, etc)	✓				
2	Verificar	Verifique que cuente con todos los Elementos de protección necesarios para el procedimiento.	✓				
3	Higiene de manos	Realice el higiene de manos de acuerdo a protocolo establecido.	✓				
4	Guantes Internos	Colocar guantes internos.	✓				
5	Pollinas desechables	Colocar pollina asegurándose que cubra la mayor parte posible de sus zapatos. Trate de sentarse antes de hacer este paso. Evite Caerse.	✓				
6	Bata de manga larga	Colóquese bata desechable de manga larga entubido, sujetando sus respectivas tiras. Esta protegerá el chaleco plomado	✓				
7	Respirador N95	1. Sujete la copa con la mano, suba primero la brilla inferior dejándola debajo de las orejas, luego suba la brilla superior dejándola por encima de las orejas. 2. Ajuste la lamina de acople sobre el dorso de la nariz y realice verificación de ajuste. 1. Sujete la copa con la mano, suba primero la brilla inferior dejándola debajo de las orejas, luego suba la brilla superior dejándola por encima de las orejas. 2. Ajuste la lamina de acople sobre el dorso de la nariz y realice verificación de ajuste.	✓				

LISTA DE VERIFICACIÓN		
Antes de iniciar el procedimiento verifique que tenga a disposición los siguientes EPP.		
CANTIDAD	EPP	
	si	no
2	✓	
Guantes limpios		
1	✓	
Bata manga larga o Traje Especial		
1	✓	
Gorro desechable.		
1	✓	
Polainas desechables.		
1	✓	
Mono gafas		
1	✓	
Careta.		
1	✓	
Mascarilla N-95. o Mascarilla quirúrgica		✓
1		✓
Micropore		


13 Julio/20
 14 Julio/20
 15 Julio/20
 - Juan Mendez C
 1372-5-20-20

LISTA DE CHEQUEO AREA (URGENCIAS, UCI, HOSPITALIZACION, PARTOS, CIAMAR)					
POSTURA DE EPP ANTE COVID-19					
N°	PROCEDIMIENTO	ACCION	INGRESO AL VESTIER		ILUSTRACION
			SI	NO	
ACCION CORRECTA					
1	Retiro de accesorios	Realice el retiro de todos los accesorios (aretes, reloj, cadena, etc)	✓		
2	Verificar	Verifique que cuente con todos los Elementos de proteccion necesarios para el procedimiento.	NA		
3	Higiene de manos	Realice el higiene de manos de acuerdo a protocolo establecido.	✓		
4	Guantes Internos	Colocar guantes internos.	NA		
5	Polainas desechables	Colocar polaina asegurandose que cubra la mayor parte posible de sus zapatos. Trate de sentarse antes de hacer este paso. Evite Caerse.	NA		
6	Bata de manga larga	Colóquese bata desechable de manga larga entallado, sujetando sus respectivas tiras. Esta protegera el chaleco plomado.	NA		
7	Respirador N95	1. Sujete la copa con la mano, suba primero la trilla inferior dejándola debajo de las orejas, luego suba la trilla superior dejándola por encima de las orejas. 2. Ajuste la lamina de acople sobre el dorso de la nariz y realice verificación de ajuste. 3. Ajuste la lamina de acople sobre el dorso de la nariz por encima de las orejas. 4. Realice verificación de ajuste. 1. Sujete la copa con la mano, suba primero la trilla inferior dejándola debajo de las orejas, luego suba la trilla superior dejándola por encima de las orejas.	NA		

Ucr

LISTA DE VERIFICACIÓN		
Antes de iniciar el procedimiento verifique que tenga a disposición los siguientes EPP.		
CANTIDAD	EPP	
	si	no
2	Guantes limpios	✓
1	Bata manga larga o Traje Especial	✓
1	Gorro desechable.	✓
1	Polainas desechables.	✓
1	Mono gafas	✓
1	Careta.	✓
1	Mascarilla N-95. o Mascarilla quirúrgica	✓
1	Micropore	✓





La Dra. Valery
 - la valencia
 13 junio/20
 14 junio/20
 15 junio/20

LISTA DE CHEQUEO AREA (URGENCIAS, UCI, HOSPITALIZACION, PARTOS, CIAMAR) POSTURA DE EPP ANTE COVID-19			
Nº	PROCEDIMIENTO	INGRESO AL VESTIR	
		ACCION	ACCION CORRECTA SI NO
1	Retiro de accesorios	Realice el retiro de todos los accesorios (aretes, reloj, cadena, etc)	✓
2	Verificar	Verifique que cuente con todos los Elementos de protección necesarios para el procedimiento.	✓
3	Higiene de manos	Realice el higiene de manos de acuerdo a protocolo establecido.	✓
4	Guañes Internos	Colocar guantes Internos <i>1 Sdo Guante</i>	✓
5	Pollinas desechables	Colocar pollina asegurándose que cubra la mayor parte posible de sus zapatos. Trate de sentarse antes de hacer este paso. Evite Caerse.	✓
6	Bata de manga larga	Colóquese bata desechable de manga larga antihuido, sujetando sus respectivas tiras. Esta protegerá el chaleco plomado	✓
7	Respirador N95	1. Sujete la copa con la mano, suba primero la tirilla superior dejándola por encima de las orejas. 2. Ajuste la lamina de acople sobre el dorso de la nariz. Y realice verificación de ajuste. 1. Sujete la copa con la mano, suba primero la tirilla superior dejándola por encima de las orejas. 2. Ajuste la lamina de acople sobre el dorso de la nariz. Y realice verificación de ajuste.	✓ 

Ucar

13 jul/20
14 jul/20
15 jul/20

OPERADOR: Aracely
VERIFICADOR: La Ruby Calumpo

Deténgase y verifique que todo está en su lugar				
12	Verificar	Realice la postura de la careta y finalmente ajuste de la parte trasera		
11	Guantes Externos	Realice la colocación de los guantes externos, asegurándose que queden sobre el puño de la bata antitodo	NA	
10	Careta o Protección Facial	Colóquese la careta, con cuidado para que no mueva el gorro desechable.	NA	
9	Gorro desechable	Coloque el segundo gorro desechable, verifique que cubra las Orejas.	NA ✓	
8	Mono gafas	Colóquese las monogafas	✓	


Infecto


LISTA DE CHEQUEO - RETIRO DE EPP - COVID-19

N°	PROCEDIMIENTO	ACCION	
		SI	NO
1	Chequear	✓	
	Detengase / Verifique que todo este en su lugar / observe si hay salpicaduras o rupturas de los EPP.		
2	Higiene de manos	✓	
3	Retiro de primer par de guantes.	✓	
	Retírese un guante y aprételo con la mano opuesta, luego retírese el otro guante desde la parte interna para llevarlo sobre el que se retiró y deséchelo.		
4	Higiene de manos	✓	
	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.		
5	Retiro de careta	✓	
	Incline levemente hacia adelante y con una sola mano retire la careta, sujetándola desde la parte posterior, realice su respectiva desinfección.		
6	Higiene de manos	✓	
	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.		
7	Retiro de Bata	✓	
	Antifluído Retire bata manga larga doblando hacia adelante y rodando lejos del cuerpo con la parte interna hacia afuera, luego disponga en el sitio indicado. Recuerde marcar como Desecho de covid 19		
8	Higiene de manos	✓	
	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.		
9	Retiro Traje Especial	✓	
	Baje el cierre, retire la capucha, tome el overol por los hombros y tire hacia atrás. Con las manos hacia atrás tire de las mangas, saque los brazos sin contaminar. Baje el overol hasta las rodillas, envólle hacia adentro. Tome de las puntas de los pies y el talón, hále y saque el pie, haga lo mismo del otro lado y desarte. Recuerde marcar como residuo covid19		
10	Higiene de manos	✓	
	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.		
11	Retirar mono gafas	✓	
	Retire gafas sujetando desde la parte posterior, luego realice su respectiva desinfección.		
12	Higiene de manos	✓	
	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.		
13	Retire mascarilla quirúrgica o Respirador N95	✓	
	Retire Mascarilla N-95 sujetando la copa con la mano, después retire la tiritilla inferior y luego la superior.		
14	Higiene de manos	✓	
	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.		
15	Retiro de guantes internos	✓	
	Retírese un guante y aprételo con la mano opuesta, luego retírese el otro guante desde la parte interna para llevarlo sobre el que se retiró y deséchelo.		
16	Higiene de manos	✓	
	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.		

Nota: Realice este procedimiento en compañía.

OPERADOR: *Catalina* VERIFICADOR: *Tabara* *La Bata Valley* *11/02/2020*







LISTA DE CHEQUEO AREA (URGENCIAS, UCI, HOSPITALIZACION, PARTOS, CIAMAR) POSTURA DE EPP ANTE COVID-19			
Nº	PROCEDIMIENTO	INGRESO AL VESTIER	
		ACCION	SI NO ACCION CORRECTA
1	Retiro de accesorios	Realice el retiro de todos los accesorios (aretes, reloj, cadena, etc)	✓
2	Verificar	Verifique que cuente con todos los Elementos de proteccion necesarios para el procedimiento.	✓
3	Higiene de manos	Realice el higiene de manos de acuerdo a protocolo establecido.	✓
4	Guañtes Internos	Colocar guantes Internos	✓
5	Poleinas desechables	Colocar poleina asegurándose que cubra la mayor parte posible de sus zapatos. Trate de sentarse antes de hacer este paso. Evite Caerle.	✓
6	Bata de manga larga	Colóquese bata desechable de manga larga antiruido, sujetando sus respectivas tiras. Esta protegerá el chaleco plomado	✓
7	Respirador N95	1. Sujete la copa con la mano, suba primero la tirilla inferior dejándola debajo de las orejas, luego suba la tirilla superior de la nariz por encima de las orejas. 2. Ajuste la lamina de acople sobre el dorso de la nariz. 1. Sujete la copa con la mano, suba primero la tirilla superior dejándola debajo de las orejas, luego suba la tirilla inferior de la nariz por encima de las orejas. 2. Ajuste la lamina de acople sobre el dorso de la nariz y realice verificación de ajuste.	✓ 

Infected

13 Jun/20
14 Jun/20
15 Jun/20

OPERADOR: Paul Alvarado
VERIFICADOR: María W. Chaves

Deténgase y verifique que todo está en su lugar				
12	Verificar	Realice la postura de la careta y finalmente ajuste de la parte trasera		
11	Gautes Externos	Realice la colocación de los guantes externos, asegurándose que queden sobre el puño de la bata entoldado	✓	
10	Careta o Protección Facial	Colóquese la careta, con cuidado para que no mueva el gorro desechable.	✓	
9	Gorro desechable	Coloque el segundo gorro desechable, verifique que cubra las Orejas.	✓	
8	Mono gafas	Colóquese las monogafas.	✓	

Inte

LISTA DE CHEQUEO - RETIRO DE EPP - COVID-19

N°	PROCEDIMIENTO	ACCION	
		SI	NO
1	Chequear	Deténgase / Verifique que todo esté en su lugar / observe si hay salpicaduras o rupturas de los EPP.	✓
2	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓
3	Retiro de primer par de guantes.	Retírese un guante y aprételo con la mano opuesta, luego retírese el otro guante desde la parte interna para llevarlo sobre el que se retiró y deséchelo.	✓
4	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓
5	Retiro de careta	Incline levemente hacia adelante y con una sola mano retire la careta, sujetándola desde la parte posterior, realice su respectiva desinfección.	✓
6	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓
7	Retiro de Bata	Retire bata manga larga doblando hacia adelante y rodando lejos del cuerpo con la parte interna hacia afuera, luego disponga en el sitio indicado. Recuerde Antitúido	✓
8	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓
9	Retiro Traje Especial	Baje el cierre, retire la capucha, tome el overol por los hombros y tire hacia atrás. Con las manos hacia atrás tire de las mangas, saque los brazos sin contaminar. Baje el overol hasta las rodillas, enrolle hacia adentro. Tome de las puntas de los pies y el talón, hable y saque el pie, haga lo mismo del otro lado y desarte. Recuerde marcar como residuo covid19	✓
10	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓
11	Retirar mono gafas	Retire gafas sujetando desde la parte posterior, luego realice su respectiva desinfección.	✓
12	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓
13	Retire mascarilla quirúrgica o Respirador N95	Retire Mascarilla N-95 sujetando la copa con la mano, después retire la tirilla inferior y luego la superior	✓
14	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓
15	Retiro de guantes internos	Retírese un guante y aprételo con la mano opuesta, luego retírese el otro guante desde la parte interna para llevarlo sobre el que se retiró y deséchelo.	✓
16	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓

Nota: Realice este procedimiento en compañía.

VERIFICADOR:

14/11/2020
A. B. S. L. K. K. K.

OPERADOR:

J. J. J. J. J.

