

21 AGO 2020 → Correo.

LISTA DE VERIFICACIÓN			
Antes de iniciar el procedimiento verifique que tenga a disposición los siguientes EPP.			
CANTIDAD	EPP	DISPONIBLE	
		si	no
2	Guantes limpios	✓	
1	Bata manga larga o Traje Especial	✓	
1	Gorro desechable.	✓	
1	Polainas desechables.	✓	
1	Mono gafas	✓	
1	Careta.	✓	
1	Mascarilla N-95. o Marcarilla quirurgica	✓	
1	Micropore	✓	








10068449451





RIPS : 10064377

H. CUSCUE VELEZ ELIZABETH

COOSALUD SUBSIDIADO



CIAMAR					
LISTA DE CHEQUEO AREA (URGENCIAS, UCI, HOSPITALIZACION, PARTOS, CIAMAR)					
POSTURA DE EPP ANTE COVID-19					
N°	PROCEDIMIENTO	ACCION	ACCION CORRECTA		ILUSTRACION
			SI	NO	
INGRESO AL VESTIER					
1	Retiro de accesorios	Realice el retiro de todos los accesorios (aretes, reloj, cadena, etc)	✓		
2	Verificar	Verifique que cuente con todos los Elementos de protección necesarios para el procedimiento.	✓		
3	Higiene de manos	Realice el higiene de manos de acuerdo a protocolo establecido.	✓		
4	Gautes Internos	Colocar guantes internos	✓		
5	Polainas desechables	Colocar polaina asegurándose que cubra la mayor parte posible de sus zapatos. Trate de sentarse antes de hacer este paso. Evite Caerlos.	✓		
6	Bata de manga larga	Colóquese bata desechable de manga larga antifuodo, sujetando sus respectivas tiras. Esta protejera el chaleco plomado	✓		
7	Respirador N95	1. Sujete la copa con la mano; suba primero la tirilla inferior dejándola debajo de las orejas, luego suba la tirilla superior dejándola por encima de las orejas. 2. Ajuste la lamina de acople sobre el dorso de la nariz y realice verificación de ajuste.	✓		

8	Mono gafas	Coloquese las monogafas	✓		
9	Gorro desechable	Coloque el segundo gorro desechable, verifique que cubra las Orejas.	✓		
10	Careta o Protección Facial	Coloquese la careta, con cuidado para que no muaya el gorro desechable.	✓		
11	Gantes Externos	Realice la colocacion de los guantes externos, asegurandose que queden sobre el puño de la bata antifuído	✓		
12	Verificar	Realice la postura de la careta y finalmente ajuste de la parte trasera	✓		
Deténgase y verifique que todo está en su lugar					

OPERADOR: Jackeline Barro

VERIFICADOR: Mary Roche C

<div> <div>BIAMAR</div> <div>LISTA DE CHEQUEO - RETIRO DE EPP - COVID-19</div> </div>				
N°	PROCEDIMIENTO	ACCIÓN	ACCIÓN CORRECTA	
			SI	NO
1	Chequear	Deténgase / Verifique que todo esté en su lugar / observe si hay salpicaduras o rupturas de los EPP.	✓	
2	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
3	Retiro de primer par de guantes.	Retírese un guante y aprételo con la mano opuesta; luego retírese el otro guante desde la parte interna para llevarlo sobre el que se retiró y deseche.	✓	
4	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
5	Retiro de careta	Inclínese levemente hacia adelante y con una sola mano retire la careta, sujetándola desde la parte posterior, realice su respectiva desinfección.	✓	
6	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
7	Retiro de Bata Antifluído	Retire bata manga larga doblando hacia adelante y rodando lejos del cuerpo con la parte interna hacia afuera, luego disponga en el sitio indicado. Recuerde marcar como Desecho de covid 19	✓	
8	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
9	Retiro Traje Especial	Baje el cierre, retire la capucha, tome el overol por los hombros y tire hacia atrás. Con las manos hacia atrás tire de las mangas, saque los brazos sin contaminar. Baje el overol hasta las rodillas, enrolle hacia adentro. Tome de las puntas de los pies y el talón, hále y saque el pie, haga lo mismo del otro lado y descarte. Recuerde marcar como residuo covid19	NA	
10	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
11	Retirar mono gafas	Retire gafas sujetando desde la parte posterior, luego realice su respectiva desinfección.	✓	
12	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
13	Retire mascarilla quirúrgica o Respirador N95	Retire Mascarilla N-95 sujetando la copa con la mano, después retire la tirilla inferior y luego la superior.	✓	
14	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
15	Retiro de guantes Internos	Retírese un guante y aprételo con la mano opuesta, luego retírese el otro guante desde la parte interna para llevarlo sobre el que se retiró y deseche.	✓	
16	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
Nota: Realice este procedimiento en compañía.				

OPERADOR: Joceline Barro VERIFICADOR: Mary Pocha



21 AGO 2020

<div>CAMAR</div> <div>LISTA DE VERIFICACIÓN</div>			
Antes de iniciar el procedimiento verifique que tenga a disposición los siguientes EPP.			
CANTIDAD	EPP	DISPONIBLE	
		si	no
2	Guantes limpios	✓	
1	Bata manga larga o Traje Especial	✓	
1	Gorro desechable.	✓	
1	Polainas desechables.		✓
1	Mono gafas	✓	
1	Careta.	✓	
1	Mascarilla N-95. o Marcarilla quirurgica	✓	
1	Micropore	✓	

10068449451

RIPS : 10064377

H. CUSCUE VELEZ ELIZABETH








COOSALUD SUBSIDIADO









**CIAMAR**

LISTA DE CHEQUEO AREA (URGENCIAS, UCI, HOSPITALIZACION, PARTOS, CIAMAR)  
POSTURA DE EPP ANTE COVID-19

INGRESO AL VESTIER			ACCION CORRECTA		ILUSTRACION
N°	PROCEDIMIENTO	ACCION	SI	NO	
1	Retiro de accesorios	Realice el retiro de todos los accesorios (aretes, reloj, cadena, etc)	✓		
2	Verificar	Verifique que cuente con todos los Elementos de protección necesarios para el procedimiento.	✓		
3	Higiene de manos	Realice el higiene de manos de acuerdo a protocolo establecido.	✓		
4	Gautes internos	Colocar guantes internos.	✓		
5	Polaínas desechables	Colocar polaina asegurándose que cubra la mayor parte posible de sus zapatos. Trate de sentarse antes de hacer este paso. Evite Caerle.	✓		
6	Bata de manga larga	Colóquese bata desechable de manga larga antifuodo, sujetando sus respectivas tiras. Esta protejera el chaleco plomado	✓		
7	Respirador N95	1. Sujete la copa con la mano; suba primero la tirilla inferior dejándola debajo de las orejas, luego suba la tirilla superior dejándola por encima de las orejas. 2. Ajuste la lamina de acople sobre el dorso de la nariz y realice verificación de ajuste.	✓		

8	Mono gafas	Coloque las monogafas	✓		
9	Gorro desechable	Coloque el segundo gorro desechable, verifique que cubra las Orejas.	✓		
10	Careta o Protección Facial	Coloque la careta, con cuidado para que no mueva el gorro desechable.	✓		
11	Gantes Externos	Realice la colocación de los guantes externos, asegurándose que queden sobre el puño de la bata anillado	✓		
12	Verificar	Realice la postura de la careta y finalmente ajústela de la parte trasera			
Deslégase y verifique que todo está en su lugar					

OPERADOR: Diana Tronka

VERIFICADOR: Tronka

EIA MAE		LISTA DE CHEQUEO - RETIRO DE EPP - COVID-19		
Nº	PROCEDIMIENTO	ACCIÓN	ACCIÓN CORRECTA	
			SI	NO
1	Chequear	Deténgase / Verifique que todo esté en su lugar / observe si hay salpicaduras o rupturas de los EPP.	✓	
2	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
3	Retiro de primer par de guantes.	Retírese un guante y apriételo con la mano opuesta, luego retírese el otro guante desde la parte interna para llevarlo sobre el que se retiró y deseche.	✓	
4	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
5	Retiro de careta	Inclínese levemente hacia adelante y con una sola mano retire la careta, sujetándola desde la parte posterior, realice su respectiva desinfección.	✓	
6	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
7	Retiro de Bata Antifluído	Retire bata manga larga doblando hacia adelante y rodando lejos del cuerpo con la parte interna hacia afuera, luego disponga en el sitio indicado. Recuerde marcar como Desecho de covid 19	✓	
8	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
9	Retiro Traje Especial	Baje el cierre, retire la capucha, tome el overol por los hombros y tire hacia atrás. Con las manos hacia atrás tire de las mangas, saque los brazos sin contaminar. Baje el overol hasta las rodillas, enrolle hacia adentro. Tome de las puntas de los pies y el talón, hálle y saque el pie, haga lo mismo del otro lado y descarte. Recuerde marcar como residuo covid19		✓
10	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
11	Retirar mono gafas	Retire gafas sujetando desde la parte posterior, luego realice su respectiva desinfección.	✓	
12	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
13	Retire mascarilla quirúrgica o Respirador N95	Retire Mascarilla N-95 sujetando la copa con la mano, después retire la tirilla inferior y luego la superior.	✓	
14	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
15	Retiro de guantes Internos	Retírese un guante y apriételo con la mano opuesta, luego retírese el otro guante desde la parte interna para llevarlo sobre el que se retiró y deseche.	✓	
16	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	

Nota: Realice este procedimiento en compañía.

OPERADOR:

Viana Trochez

VERIFICADOR:

Irana H



22 AGO 2020

LISTA DE VERIFICACIÓN			
CUMPLE			
Antes de iniciar el procedimiento verifique que tenga a disposición los siguientes EPP.			
CANTIDAD	EPP	DISPONIBLE	
		si	no
2	Guantes limpios	✓	
1	Bata manga larga o Traje Especial	✓	
1	Gorro desechable.	✓	
1	Polainas desechables.	NA	
1	Mono gafas	✓	
1	Careta.	✓	
1	Mascarilla N-95. o Marcarilla quirurgica	✓	
1	Micropore	NA	








10068449451





RIPS : 10064377

H.CUSCUE VELEZ ELIZABETH

COOSALUD SUBSIDIADO



CIAMAR					
LISTA DE CHEQUEO AREA (URGENCIAS, UCI, HOSPITALIZACION, PARTOS, CIAMAR)					
POSTURA DE EPP ANTE COVID-19					
N°	PROCEDIMIENTO	ACCION	ACCION CORRECTA		ILUSTRACION
			SI	NO	
INGRESO AL VESTIER					
1	Retiro de accesorios	Realice el retiro de todos los accesorios (aretes, reloj, cadena, etc)	✓		
2	Verificar	Verifique que cuente con todos los Elementos de protección necesarios para el procedimiento.	✓		
3	Higiene de manos	Realice el higiene de manos de acuerdo a protocolo establecido.	✓		
4	Gautes Internos	Colocar guantes internos	✓		
5	Polainas desechables	Colocar polaina asegurándose que cubra la mayor parte posible de sus zapatos. Trate de sentarse antes de hacer este paso. Evite Caerle.	NA		
6	Bata de manga larga	Colóquese bata desechable de manga larga antifuído, sujetando sus respectivas tiras. Esta protegerá el chaleco plomado	✓		
7	Respirador N95	1. Sujete la copa con la mano, suba primero la tirilla inferior dejándola debajo de las orejas, luego suba la tirilla superior dejándola por encima de las orejas. 2. Ajuste la lamina de acople sobre el dorso de la nariz y realice verificación de ajuste.	✓		

8	Mono gafas	Coloque las monogafas	✓		
9	Gorro desechable	Coloque el segundo gorro desechable, verifique que cubra las Orejas.	✓		
10	Careta o Protección Facial	Coloque la careta, con cuidado para que no mueva el gorro desechable.	✓		
11	Gantes Externos	Realice la colocación de los guantes externos, asegurándose que queden sobre el puño de la bata anfitrión	✓		
12	Verificar	Realice la postura de la careta y finalmente ajuste de la parte trasera			
Deslégase y verifique que todo está en su lugar					

OPERADOR: Mr. Juan Lopez

VERIFICADOR: Chavez



**CIAMAR****LISTA DE CHEQUEO - RETIRO DE EPP - COVID-19**

N°	PROCEDIMIENTO	ACCIÓN	ACCIÓN CORRECTA	
			SI	NO
1	Chequear	Deténgase / Verifique que todo esté en su lugar / observe si hay salpicaduras o rupturas de los EPP.		
2	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.		
3	Retiro de primer par de guantes.	Retírese un guante y aprételo con la mano opuesta; luego retírese el otro guante desde la parte interna para llevarlo sobre el que se retiró y deseche.		
4	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.		
5	Retiro de careta	Inclínese levemente hacia adelante y con una sola mano retire la careta, sujetándola desde la parte posterior, realice su respectiva desinfección.		
6	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.		
7	Retiro de Bata Antifluído	Retire bata manga larga doblando hacia adelante y rodando lejos del cuerpo con la parte interna hacia afuera, luego disponga en el sitio indicado. Recuerde marcar como Desecho de covid 19		
8	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.		
9	Retiro Traje Especial	Baje el cierre, retire la capucha, tome el overol por los hombros y tire hacia atrás. Con las manos hacia atrás tire de las mangas, saque los brazos sin contaminar. Baje el overol hasta las rodillas, enrolle hacia adentro. Tome de las puntas de los pies y el talón, hále y saque el pie, haga lo mismo del otro lado y descarte. Recuerde marcar como residuo covid19		
10	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.		
11	Retirar mono gafas	Retire gafas sujetando desde la parte posterior, luego realice su respectiva desinfección.		
12	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.		
13	Retire mascarilla quirúrgica o Respirador N95	Retire Mascarilla N-95 sujetando la copa con la mano, después retire la tirilla inferior y luego la superior.		
14	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.		
15	Retiro de guantes Internos	Retírese un guante y aprételo con la mano opuesta, luego retírese el otro guante desde la parte interna para llevarlo sobre el que se retiró y deseche.		
16	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.		
Nota: Realice este procedimiento en compañía.				

OPERADOR: \_\_\_\_\_

VERIFICADOR: \_\_\_\_\_



22-AGO 2020

→ Noche

CIAMAE

## LISTA DE VERIFICACIÓN

Antes de iniciar el procedimiento verifique que tenga a disposición los siguientes EPP.

CANTIDAD	EPP	DISPONIBLE	
		si	no
2	Guantes limpios	✓	
1	Bata manga larga o Traje Especial	✓	
1	Gorro desechable.	✓	
1	Polainas desechables.	N/A	
1	Mono gafas	✓	
1	Careta.	✓	
1	Mascarilla N-95. o Marcarilla quirurgica	✓	
1	Micropore		

10068449451

RIPS : 10064377








H. CUSCUE VELEZ ELIZABETH





COOSALUD SUBSIDIADO



CIAMAR

LISTA DE CHEQUEO AREA (URGENCIAS, UCI, HOSPITALIZACION, PARTOS, CIAMAR)  
POSTURA DE EPP ANTE COVID-19

UAMAE					
Nº	PROCEDIMIENTO	ACCIÓN	ACCIÓN CORRECTA		ILUSTRACIÓN
			SI	NO	
INGRESO AL VESTIER					
1	Retiro de accesorios	Realice el retiro de todos los accesorios (aretes, reloj, cadena, etc)	✓		
2	Verificar	Verifique que cuente con todos los Elementos de protocolo necesarios para el procedimiento.	✓		
3	Higiene de manos	Realice el higiene de manos de acuerdo a protocolo establecido.	✓		
4	Gautes internos	Colocar guantes internos	✓		
5	Polainas desechables	Colocar polaina asegurándose que cubra la mayor parte posible de sus zapatos. Trate de sentarse antes de hacer este paso. Evite Caerle.	NA		
6	Bata de manga larga	Colóquese bata desechable de manga larga antifujo, sujetando sus respectivas tiras. Esta protegera el chaleco plomado	✓		
7	Respirador N95	1. Sujete la copa con la mano, suba primero la tirilla inferior dejándola debajo de las orejas, luego suba la tirilla superior dejándola por encima de las orejas. 2. Ajuste la lamina de acople sobre el dorso de la nariz y realice verificación de ajuste.	✓		

8	Mono gafas	Coloquese las monogafas	✓		
9	Gorro desechable	Coloque el segundo gorro desechable, verifique que cubra las Orejas.	✓		
10	Careta o Protección Facial	Coloquese la careta, con cuidado para que no mueva el gorro desechable.	✓		
11	Gantes Externos	Realice la colocación de los guantes externos, asegurándose que queden sobre el puño de la bata antinfectado	✓		
12	Verificar	Realice la postura de la careta y finalmente ajuste de la parte trasera	✓		
Deslégase y verifique que todo está en su lugar					

OPERADOR: \_\_\_\_\_

VERIFICADOR: Milena Lerma

**CIAMAE**

**LISTA DE CHEQUEO - RETIRO DE EPP - COVID-19**

Nº	PROCEDIMIENTO	ACCIÓN	ACCIÓN CORRECTA	
			SI	NO
1	Chequear	Deténgase / Verifique que todo esté en su lugar / observe si hay salpicaduras o rupturas de los EPP.	✓	
2	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
3	Retiro de primer par de guantes.	Retírese un guante y apriételo con la mano opuesta, luego retírese el otro guante desde la parte interna para llevarlo sobre el que se retiró y deseche.	✓	
4	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
5	Retiro de careta	Inclínese levemente hacia adelante y con una sola mano retire la careta, sujetándola desde la parte posterior, realice su respectiva desinfección.	✓	
6	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
7	Retiro de Bata Antifluído	Retire bata manga larga doblando hacia adelante y rodando lejos del cuerpo con la parte interna hacia afuera, luego disponga en el sitio indicado. Recuerde marcar como Desecho de covid 19	✓	
8	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
9	Retiro Traje Especial	Baje el cierre, retire la capucha, tome el overol por los hombros y tire hacia atrás. Con las manos hacia atrás tire de las mangas, saque los brazos sin contaminar. Baje el overol hasta las rodillas, enrolle hacia adentro. Tome de las puntas de los pies y el talón, hágale y saque el pie, haga lo mismo del otro lado y descarte. Recuerde marcar como residuo covid19		
10	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
11	Retirar mono gafas	Retire gafas sujetando desde la parte posterior, luego realice su respectiva desinfección.	✓	
12	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
13	Retire mascarilla quirúrgica o Respirador N95	Retire Mascarilla N-95 sujetando la copa con la mano, después retire la tirilla inferior y luego la superior.		
14	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
15	Retiro de guantes Internos	Retírese un guante y apriételo con la mano opuesta, luego retírese el otro guante desde la parte interna para llevarlo sobre el que se retiró y deseche.	✓	
16	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	

Nota: Realice este procedimiento en compañía.

OPERADOR:

*[Firma]*

VERIFICADOR:

*Milena Lema*





23 AGO 2020

<div>CAMAR</div> <div>LISTA DE VERIFICACIÓN</div>			
Antes de iniciar el procedimiento verifique que tenga a disposición los siguientes EPP.			
CANTIDAD	EPP	DISPONIBLE	
		si	no
2	Guantes limpios	✓	
1	Bata manga larga o Traje Especial	✓	
1	Gorro desechable.	✓	
1	Polainas desechables.		✓
1	Mono gafas	✓	
1	Careta.	✓	
1	Mascarilla N-95. o Mascarilla quirurgica	✓	
1	Micropore	✓	

10068449451

RIPS : 10064377








H. CUSCUE VELEZ ELIZABETH





COOSALUD SUBSIDIADO



CIAMAR

LISTA DE CHEQUEO AREA (URGENCIAS, UCI, HOSPITALIZACION, PARTOS, CIAMAR)  
POSTURA DE EPP ANTE COVID-19

CIAMAR						
LISTA DE CHEQUEO AREA (URGENCIAS, UCI, HOSPITALIZACION, PARTOS, CIAMAR)						
POSTURA DE EPP ANTE COVID-19						
N°	PROCEDIMIENTO	ACCION	ACCION CORRECTA		ILUSTRACION	
			SI	NO		
INGRESO AL VESTIER						
1	Retiro de accesorios	Realice el retiro de todos los accesorios (aretes, reloj, cadena, etc)	✓			
2	Verificar	Verifique que cuente con todos los Elementos de protección necesarios para el procedimiento.	✓			
3	Higiene de manos	Realice el higiene de manos de acuerdo a protocolo establecido.	✓			
4	Guantes Internos	Colocar guantes internos.	✓			
5	Polainas desechables	Colocar polaina asegurándose que cubra la mayor parte posible de sus zapatos. Trate de sentarse antes de hacer este paso. Evite Casaca.	✓			
6	Bata de manga larga	Colóquese bata desechable de manga larga antifuído, sujetando sus respectivas tiras. Esta protegerá el chaleco plomado.	✓			
7	Respirador N95	1. Sujete la copa con la mano, suba primero la tirilla inferior dejándola debajo de las orejas, luego suba la tirilla superior dejándola por encima de las orejas. 2. Ajuste la lamina de ajuste sobre el dorso de la nariz y realice verificación de ajuste.	✓			

8	Mono gafas	Coloque las monogafas	✓		
9	Gorro desechable	Coloque el segundo gorro desechable, verifique que cubra las Orejas.	✓		
10	Careta o Protección Facial	Coloque la careta, con cuidado para que no muaya el gorro desechable.	✓		
11	Gantes Externos	Realice la colocacion de los guantes externos, asegurandose que queden sobre el puño de la bata antifluido	✓		
12	Verificar	Realice la postura de la careta y finalmente ajuste de la parte trasera	✓		
Deslégase y verifique que todo está en su lugar					

OPERADOR:

Tachito Bando

VERIFICADOR:

Ilona H

**CIAMAR**

**LISTA DE CHEQUEO - RETIRO DE EPP - COVID-19**

Nº	PROCEDIMIENTO	ACCIÓN	ACCIÓN CORRECTA	
			SI	NO
1	Chequear	Deténgase / Verifique que todo esté en su lugar / observe si hay salpicaduras o rupturas de los EPP.	✓	
2	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
3	Retiro de primer par de guantes.	Retírese un guante y aprételo con la mano opuesta, luego retírese el otro guante desde la parte interna para llevarlo sobre el que se retiró y deseche.	✓	
4	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
5	Retiro de careta	Inclínese levemente hacia adelante y con una sola mano retire la careta, sujetándola desde la parte posterior, realice su respectiva desinfección.	✓	
6	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
7	Retiro de Bata Antifluído	Retire bata manga larga doblando hacia adelante y rodando lejos del cuerpo con la parte interna hacia afuera, luego disponga en el sitio indicado. Recuerde marcar como Desecho de covid 19	✓	
8	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
9	Retiro Traje Especial	Baje el cierre, retire la capucha, tome el overol por los hombros y tire hacia atrás. Con las manos hacia atrás tire de las mangas, saque los brazos sin contaminar. Baje el overol hasta las rodillas, enrolle hacia adentro. Tome de las puntas de los pies y el talón, hále y saque el pie, haga lo mismo del otro lado y descarte. Recuerde marcar como residuo covid19		✓
10	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
11	Retirar mono gafas	Retire gafas sujetando desde la parte posterior, luego realice su respectiva desinfección.	✓	
12	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
13	Retire mascarilla quirúrgica o Respirador N95	Retire Mascarilla N-95 sujetando la copa con la mano, después retire la tirilla inferior y luego la superior.	✓	
14	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
15	Retiro de guantes Internos	Retírese un guante y aprételo con la mano opuesta, luego retírese el otro guante desde la parte interna para llevarlo sobre el que se retiró y deseche.	✓	
16	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	

**Nota: Realice este procedimiento en compañía.**

OPERADOR:

*Facilito Bano*

VERIFICADOR:

*Diana H*



23 AGO 2020

<div>CAMAR</div> <div>LISTA DE VERIFICACIÓN</div>			
Antes de iniciar el procedimiento verifique que tenga a disposición los siguientes EPP.			
CANTIDAD	EPP	DISPONIBLE	
		si	no
2	Guantes limpios	✓	
1	Bata manga larga o Traje Especial	✓	
1	Gorro desechable.	✓	
1	Polainas desechables.	NA	
1	Mono gafas	✓	
1	Careta.	✓	
1	Mascarilla N-95. o Mascarilla quirurgica	✓	
1	Micropore	NA	

10068449451

RIPS : 10064377

H. CUSCUE VELEZ ELIZABETH








COOSALUD SUBSIDIADO









CIAMAR

LISTA DE CHEQUEO AREA (URGENCIAS, UCI, HOSPITALIZACION, PARTOS, CIAMAR)  
POSTURA DE EPP ANTE COVID-19

CIAMAR						LISTA DE CHEQUEO AREA (URGENCIAS, UCI, HOSPITALIZACION, PARTOS, CIAMAR)		POSTURA DE EPP ANTE COVID-19	
N°	PROCEDIMIENTO	ACCION	ACCION CORRECTA		ILUSTRACION				
			SI	NO					
INGRESO AL VESTIR									
1	Retiro de accesorios	Realice el retiro de todos los accesorios (aretes, reloj, cadena, etc)	✓						
2	Verificar	Verifique que cuente con todos los Elementos de protección necesarios para el procedimiento.	✓						
3	Higiene de manos	Realice el higiene de manos de acuerdo a protocolo establecido.	✓						
4	Guantes internos	Colocar guantes internos.	✓						
5	Polainas desechables	Colocar polaina asegurándose que cubra la mayor parte posible de sus zapatos. Trate de sentarse antes de hacer este paso. Evite Caerle.	NA						
6	Bata de manga larga	Colóquese bata desechable de manga larga anti-fuudo, sujetando sus respectivas tiras. Esta protegerá el chaleco plomado	✓						
7	Respirador N95	1. Sujete la copa con la mano, suba primero la tirilla inferior dejándola debajo de las orejas, luego suba la tirilla superior dejándola por encima de las orejas. 2. Ajuste la lamina de acople sobre el dorso de la nariz y realice verificación de ajuste.	✓						

8	Mono gafas	Coloque las monogafas	✓		
9	Gorro desechable	Coloque el segundo gorro desechable, verifique que cubra las Orejas.	✓		
10	Careta o Protección Facial	Coloque la careta, con cuidado para que no mueva el gorro desechable.	✓		
11	Gantes Externos	Realice la colocación de los guantes externos, asegurándose que queden sobre el puño de la bata anticontaminante	✓		
12	Verificar	Realice la postura de la careta y finalmente ajuste de la parte trasera			
Deténgase y verifique que todo está en su lugar					

OPERADOR:

Elanah

VERIFICADOR:

Silvia Riquelme

**CIAMAC**

**LISTA DE CHEQUEO - RETIRO DE EPP - COVID-19**

N°	PROCEDIMIENTO	ACCIÓN	ACCIÓN CORRECTA	
			SI	NO
1	Chequear	Deténgase / Verifique que todo esté en su lugar / observe si hay salpicaduras o rupturas de los EPP.	✓	
2	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
3	Retiro de primer par de guantes.	Retírese un guante y apriételo con la mano opuesta; luego retírese el otro guante desde la parte interna para llevarlo sobre el que se retiró y deseche.	✓	
4	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
5	Retiro de careta	Inclínese levemente hacia adelante y con una sola mano retire la careta, sujetándola desde la parte posterior, realice su respectiva desinfección.	✓	
6	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
7	Retiro de Bata Antifluído	Retire bata manga larga doblando hacia adelante y rodando lejos del cuerpo con la parte interna hacia afuera, luego disponga en el sitio indicado. Recuerde marcar como Desecho de covid 19	✓	
8	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
9	Retiro Traje Especial	Baje el cierre, retire la capucha, tome el overol por los hombros y tire hacia atrás. Con las manos hacia atrás tire de las mangas, saque los brazos sin contaminar. Baje el overol hasta las rodillas, enrolle hacia adentro. Tome de las puntas de los pies y el talón, hále y saque el pie, haga lo mismo del otro lado y descarte. Recuerde marcar como residuo covid19	NA	
10	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
11	Retirar mono gafas	Retire gafas sujetando desde la parte posterior, luego realice su respectiva desinfección.	✓	
12	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
13	Retire mascarilla quirúrgica o Respirador N95	Retire Mascarilla N-95 sujetando la copa con la mano, después retire la tirilla inferior y luego la superior.	✓	
14	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
15	Retiro de guantes Internos	Retírese un guante y apriételo con la mano opuesta; luego retírese el otro guante desde la parte interna para llevarlo sobre el que se retiró y deseche.	✓	
16	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	

**Nota: Realice este procedimiento en compañía.**

OPERADOR:

Elvina G.

VERIFICADOR:

Silvia Ramirez



24 AGO 2020 → Comib

CIAMAE

## LISTA DE VERIFICACIÓN

Antes de iniciar el procedimiento verifique que tenga a disposición los siguientes EPP.

CANTIDAD	EPP	DISPONIBLE	
		si	no
2	Guantes limpios	✓	
1	Bata manga larga o Traje Especial	✓	
1	Gorro desechable.	✓	
1	Polainas desechables.	✓	
1	Mono gafas	✓	
1	Careta.	✓	
1	Mascarilla N-95. o Marcarilla quirurgica	✓	
1	Micropore	✓	

10068449451

RIPS : 10064377








H. CUSCUE VELEZ ELIZABETH





COOSALUD SUBSIDIADO



CIAMAR

LISTA DE CHEQUEO AREA (URGENCIAS, UCI, HOSPITALIZACION, PARTOS, CIAMAR)  
POSTURA DE EPP ANTE COVID-19

N°	PROCEDIMIENTO	ACCION	ACCION CORRECTA		ILUSTRACION
			SI	NO	
INGRESO AL VESTIER					
1	Retiro de accesorios	Realice el retiro de todos los accesorios (aretes, reloj, cadena, etc)	✓		
2	Verificar	Verifique que cuente con todos los Elementos de protección necesarios para el procedimiento.	✓		
3	Higiene de manos	Realice el higiene de manos de acuerdo a protocolo establecido.	✓		
4	Gautes internos	Colocar guantes internos	✓		
5	Polainas desechables	Colocar polaina asegurándose que cubra la mayor parte posible de sus zapatos. Trate de sentarse antes de hacer este paso. Evite Caídas.	✓		
6	Bata de manga larga	Colóquese bata desechable de manga larga anti-fuodo, sujetando sus respectivas tiras. Esta protegera el chaleco plomado	✓		
7	Resprador N95	1. Sujete la copa con la mano, abra primero la tirilla inferior dejándola debajo de las orejas, luego abra la tirilla superior dejándola por encima de las orejas. 2. Ajuste la lamina de ajuste sobre el dorso de la nariz y realice verificación de ajuste.	✓		

8	Mono gafas	Coloque las monogafas	✓		
9	Gorro desechable	Coloque el segundo gorro desechable, verifique que cubra las Orejas.	✓		
10	Careta o Protección Facial	Coloque la careta, con cuidado para que no mueva el gorro desechable.	✓		
11	Gantes Externos	Realice la colocación de los guantes externos, asegurándose que queden sobre el puño de la bata antifuído	✓		
12	Verificar	Realice la postura de la careta y finalmente ajuste de la parte trasera	✓		
Deténgase y verifique que todo está en su lugar					

OPERADOR:

*Mary Pardo*

VERIFICADOR:

*Nana Trochez*



**CIAMAE**

**LISTA DE CHEQUEO - RETIRO DE EPP - COVID-19**

Nº	PROCEDIMIENTO	ACCIÓN	ACCIÓN CORRECTA	
			SI	NO
1	Chequear	Deténgase / Verifique que todo esté en su lugar / observe si hay salpicaduras o rupturas de los EPP.	✓	
2	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
3	Retiro de primer par de guantes.	Retírese un guante y apriételo con la mano opuesta, luego retírese el otro guante desde la parte interna para llevarlo sobre el que se retiró y deseche.	✓	
4	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
5	Retiro de careta	Inclínese levemente hacia adelante y con una sola mano retire la careta, sujetándola desde la parte posterior, realice su respectiva desinfección.	✓	
6	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
7	Retiro de Bata Antifluído	Retire bata manga larga doblando hacia adelante y rodando lejos del cuerpo con la parte interna hacia afuera, luego disponga en el sitio indicado. Recuerde marcar como Desecho de covid 19	✓	
8	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
9	Retiro Traje Especial	Baje el cierre, retire la capucha, tome el overol por los hombros y tire hacia atrás. Con las manos hacia atrás tire de las mangas, saque los brazos sin contaminar. Baje el overol hasta las rodillas, enrolle hacia adentro. Tome de las puntas de los pies y el talón, hále y saque el pie, haga lo mismo del otro lado y descarte. Recuerde marcar como residuo covid19	NA	
10	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
11	Retirar mono gafas	Retire gafas sujetando desde la parte posterior, luego realice su respectiva desinfección.	✓	
12	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
13	Retire mascarilla quirúrgica o Respirador N95	Retire Mascarilla N-95 sujetando la copa con la mano, después retire la tirilla inferior y luego la superior.	✓	
14	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
15	Retiro de guantes Internos	Retírese un guante y apriételo con la mano opuesta, luego retírese el otro guante desde la parte interna para llevarlo sobre el que se retiró y deseche.	✓	
16	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	

**Nota: Realice este procedimiento en compañía.**

OPERADOR:

*Miguel Pacheco*

VERIFICADOR:

*Valeria Trochet*



27 AGO 2020

LISTA DE VERIFICACIÓN			
CAMA 2			
Antes de iniciar el procedimiento verifique que tenga a disposición los siguientes EPP.			
CANTIDAD	EPP	DISPONIBLE	
		si	no
2	Guantes limpios	✓	
1	Bata manga larga o Traje Especial	✓	✗
1	Gorro desechable.	✓	
1	Polainas desechables.		✓
1	Mono gafas	✓	
1	Careta.	✓	
1	Mascarilla N-95. o Mascarilla quirurgica	✓	
1	Micropore	✓	

10068449451

RIPS : 10064377








H. CUSCUE VELEZ ELIZABETH





COOSALUD SUBSIDIADO



CIAMAR

LISTA DE CHEQUEO AREA (URGENCIAS, UCI, HOSPITALIZACION, PARTOS, CIAMAR)  
POSTURA DE EPP ANTE COVID-19

CIAMAR						LISTA DE CHEQUEO AREA (URGENCIAS, UCI, HOSPITALIZACION, PARTOS, CIAMAR)		POSTURA DE EPP ANTE COVID-19	
N°	PROCEDIMIENTO	ACCION	ACCION CORRECTA		ILUSTRACION				
			SI	NO					
INGRESO AL VENTIL									
1	Retiro de accesorios	Realice el retiro de todos los accesorios (aretes, reloj, cadena, etc)							
2	Verificar	Verifique que cuente con todos los Elementos de protección necesarios para el procedimiento.							
3	Higiene de manos	Realice el higiene de manos de acuerdo a protocolo establecido.							
4	Guantes Internos	Colocar guantes internos							
5	Polainas desechables	Colocar polaina asegurándose que cubra la mayor parte posible de sus zapatos. Trate de sentarse antes de hacer este paso. Evite Caerle.							
6	Bata de manga larga	Coloque bata desechable de manga larga antifuído, sujetando sus respectivas tiras. Esta protegerá el chaleco plomado							
7	Respirador N95	1. Sujete la copa con la mano, suba primero la tirilla inferior dejándola debajo de las orejas, luego suba la tirilla superior dejándola por encima de las orejas. 2. Ajuste la lamina de ajuste sobre el dorso de la nariz y realice verificación de ajuste.							

8	Mono gafas	Coloque las monogafas			
9	Gorro desechable	Coloque el segundo gorro desechable, verifique que cubra las Orejas.			
10	Careta o Protección Facial	Coloque la careta, con cuidado para que no mueva el gorro desechable.			
11	Gantes Externos	Realice la colocación de los guantes externos, asegurándose que queden sobre el puño de la bata anillado			
12	Verificar	Realice la postura de la careta y finalmente ajuste de la parte trasera			
Deslégase y verifique que todo está en su lugar					

OPERADOR:

Tamiris Baurio

VERIFICADOR:

Daniel H

**BIAMAE**

**LISTA DE CHEQUEO - RETIRO DE EPP - COVID-19**

N°	PROCEDIMIENTO	ACCIÓN	ACCIÓN CORRECTA	
			SI	NO
1	Chequear	Deténgase / Verifique que todo esté en su lugar / observe si hay salpicaduras o rupturas de los EPP.	✓	
2	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
3	Retiro de primer par de guantes.	Retírese un guante y apriételo con la mano opuesta, luego retírese el otro guante desde la parte interna para llevarlo sobre el que se retiró y deseche.	✓	
4	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
5	Retiro de careta	Inclínese levemente hacia adelante y con una sola mano retire la careta, sujetándola desde la parte posterior, realice su respectiva desinfección.	✓	
6	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
7	Retiro de Bata Antifluído	Retire bata manga larga doblando hacia adelante y rodando lejos del cuerpo con la parte interna hacia afuera, luego disponga en el sitio indicado. Recuerde marcar como Desecho de covid 19	✓	
8	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
9	Retiro Traje Especial	Baje el cierre, retire la capucha, tome el overol por los hombros y tire hacia atrás. Con las manos hacia atrás tire de las mangas, saque los brazos sin contaminar. Baje el overol hasta las rodillas, enrolle hacia adentro. Tome de las puntas de los pies y el talón, hále y saque el pie, haga lo mismo del otro lado y descarte. Recuerde marcar como residuo covid19	✓	
10	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
11	Retirar mono gafas	Retire gafas sujetando desde la parte posterior, luego realice su respectiva desinfección.	✓	
12	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
13	Retire mascarilla quirúrgica o Respirador N95	Retire Mascarilla N-95 sujetando la copa con la mano, después retire la tirilla inferior y luego la superior.	✓	
14	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
15	Retiro de guantes Internos	Retírese un guante y apriételo con la mano opuesta, luego retírese el otro guante desde la parte interna para llevarlo sobre el que se retiró y deseche.	✓	
16	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	

**Nota: Realice este procedimiento en compañía.**

OPERADOR:

*José Luis Ramos*

VERIFICADOR:

*Diana T.*





25 AGO 2020

<div>CAMAR</div> <div>LISTA DE VERIFICACIÓN</div>			
Antes de iniciar el procedimiento verifique que tenga a disposición los siguientes EPP.			
CANTIDAD	EPP	DISPONIBLE	
		si	no
2	Guantes limpios	✓	
1	Bata manga larga o Traje Especial	✓	
1	Gorro desechable.	✓	
1	Polainas desechables.		X
1	Mono gafas	✓	
1	Careta.	✓	
1	Mascarilla N-95. o Mascarilla quirurgica	✓	
1	Micropore		X

10068449451

RIPS : 10064377








H. CUSCUE VELEZ ELIZABETH





COOSALUD SUBSIDIADO



CIAMAR

LISTA DE CHEQUEO AREA (URGENCIAS, UCI, HOSPITALIZACION, PARTOS, CIAMAR)  
POSTURA DE EPP ANTE COVID-19

N°	PROCEDIMIENTO	ACCION	ACCION CORRECTA		ILUSTRACION
			SI	NO	
INGRESO AL VESTIER					
1	Retiro de accesorios	Realice el retiro de todos los accesorios (aretes, reloj, cadena, etc)	Si		
2	Verificar	Verifique que cuente con todos los Elementos de protección necesarios para el procedimiento.	Si		
3	Higiene de manos	Realice el higiene de manos de acuerdo a protocolo establecido.	Si		
4	Guañtes internos	Colocar guantes internos	Si		
5	Poleinas desechables	Colocar poleina asegurándose que cubra la mayor parte posible de sus zapatos. Trate de sentarse antes de hacer este paso. Evite Caerlos.		NA	
6	Bata de manga larga	Colóquese bata desechable de manga larga anillado, sujetando sus respectivas tiras. Esta protegerá el chaleco plomado	Si		
7	Respirador N95	1. Sujete la copa con la mano, suba primero la tirilla inferior dejándola debajo de las orejas, luego suba la tirilla superior dejándola por encima de las orejas. 2. Ajuste la lamina de acople sobre el dorso de la nariz y realice verificación de ajuste.	Si		

8	Mono gafas	Coloque las monogafas	Si		
9	Gorro desechable	Coloque el segundo gorro desechable, verifique que cubra las Orejas.	Si		
10	Careta o Protección Facial	Coloque la careta, con cuidado para que no mueva el gorro desechable.	Si		
11	Gantes Externos	Realice la colocación de los guantes externos, asegurándose que queden sobre el puño de la bata antifujo	Si		
12	Verificar	Realice la postura de la careta y finalmente ajuste de la parte trasera			
Deténgase y verifique que todo está en su lugar					

OPERADOR:

*Chonab*

VERIFICADOR:

*Juan Pared*

**CIAMAR**

**LISTA DE CHEQUEO - RETIRO DE EPP - COVID-19**

N°	PROCEDIMIENTO	ACCIÓN	ACCIÓN CORRECTA	
			SI	NO
1	Chequear	Deténgase / Verifique que todo esté en su lugar / observe si hay salpicaduras o rupturas de los EPP.	X	
2	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	X	
3	Retiro de primer par de guantes.	Retírese un guante y apriételo con la mano opuesta, luego retírese el otro guante desde la parte interna para llevarlo sobre el que se retiró y deseche.	X	
4	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	X	
5	Retiro de careta	Inclínese levemente hacia adelante y con una sola mano retire la careta, sujetándola desde la parte posterior, realice su respectiva desinfección.	X	
6	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	X	
7	Retiro de Bata Antifluído	Retire bata manga larga doblando hacia adelante y rodando lejos del cuerpo con la parte interna hacia afuera, luego disponga en el sitio indicado. Recuerde marcar como Desecho de covid 19	X	
8	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	X	
9	Retiro Traje Especial	Baje el cierre, retire la capucha, tome el overol por los hombros y tire hacia atrás. Con las manos hacia atrás tire de las mangas, saque los brazos sin contaminar. Baje el overol hasta las rodillas, enrolle hacia adentro. Tome de las puntas de los pies y el talón, hále y saque el pie, haga lo mismo del otro lado y descarte. Recuerde marcar como residuo covid19		NA
10	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	X	
11	Retirar mono gafas	Retire gafas sujetando desde la parte posterior, luego realice su respectiva desinfección.	X	
12	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	X	
13	Retire mascarilla quirúrgica o Respirador N95	Retire Mascarilla N-95 sujetando la copa con la mano, después retire la tirilla inferior y luego la superior.	X	
14	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	X	
15	Retiro de guantes Internos	Retírese un guante y apriételo con la mano opuesta, luego retírese el otro guante desde la parte interna para llevarlo sobre el que se retiró y deseche.	X	
16	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	X	

Nota: Realice este procedimiento en compañía.

OPERADOR:

*Ethana*

VERIFICADOR:

*Geany x Pava*



25 AGO 2020

→ Noche

LISTA DE VERIFICACIÓN			
Antes de iniciar el procedimiento verifique que tenga a disposición los siguientes EPP.			
CANTIDAD	EPP	DISPONIBLE	
		si	no
2	Guantes limpios	✓	
1	Bata manga larga o Traje Especial	✓	
1	Gorro desechable.	✓	
1	Polainas desechables.	✓	
1	Mono gafas	✓	
1	Careta.	✓	
1	Mascarilla N-95. o Marcarilla quirurgica	✓	
1	Micropore		

10068449451








RIPS : 10064377





H. CUSCUE VELEZ ELIZABETH

COOSALUD SUBSIDIADO





CIAMAR					
LISTA DE CHEQUEO AREA (URGENCIAS, UCI, HOSPITALIZACION, PARTOS, CIAMAR)					
POSTURA DE EPP ANTE COVID-19					
N°	PROCEDIMIENTO	ACCION	ACCION CORRECTA		ILUSTRACION
			SI	NO	
INGRESO AL VESTIER					
1	Retiro de accesorios	Realice el retiro de todos los accesorios (aretes, reloj, cadena, etc)	✓		
2	Verificar	Verifique que cuente con todos los Elementos de protección necesarios para el procedimiento.	✓		
3	Higiene de manos	Realice el higiene de manos de acuerdo a protocolo establecido.	✓		
4	Guantes internos	Colocar guantes internos	✓		
5	Poleinas desechables	Colocar poleina asegurándose que cubra la mayor parte posible de sus zapatos. Trate de sentarse antes de hacer este paso. Evite Caerías.	✓		
6	Bata de manga larga	Colíquese bata desechable de manga larga anillado, sujetando sus respectivas tiras. Esta protegerá el chaleco plomado	✓		
7	Respirador N95	1. Sujete la copa con la mano, suba primero la tirilla inferior dejándola debajo de las orejas, luego suba la tirilla superior dejándola por encima de las orejas. 2. Ajuste la lamina de ajuste sobre el dorso de la nariz y realice verificación de ajuste.	✓		

8	Mono gafas	Coloque las monogafas	✓		
9	Gorro desechable	Coloque el segundo gorro desechable, verifique que cubra las Orejas.	✓		
10	Careta o Protección Facial	Coloque la careta, con cuidado para que no muaya el gorro desechable.	✓		
11	Gantes Externos	Realice la colocacion de los guantes externos, asegurandose que queden sobre el puño de la bata anfmuido	✓		
12	Verificar	Realice la postura de la careta y finalmente ajuste de la parte trasera	✓		
Deténgase y verifique que todo está en su lugar					

OPERADOR: Diana Tróchez

VERIFICADOR: Mary Beltrán

**CIAMAE**

**LISTA DE CHEQUEO - RETIRO DE EPP - COVID-19**

N°	PROCEDIMIENTO	ACCIÓN	ACCIÓN CORRECTA	
			SI	NO
1	Chequear	Deténgase / Verifique que todo esté en su lugar / observe si hay salpicaduras o rupturas de los EPP.	✓	
2	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
3	Retiro de primer par de guantes.	Retírese un guante y apriételo con la mano opuesta, luego retírese el otro guante desde la parte interna para llevarlo sobre el que se retiró y deseche.	✓	
4	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
5	Retiro de careta	Inclínese levemente hacia adelante y con una sola mano retire la careta, sujetándola desde la parte posterior, realice su respectiva desinfección.	✓	
6	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
7	Retiro de Bata Antifluido	Retire bata manga larga doblando hacia adelante y rodando lejos del cuerpo con la parte interna hacia afuera, luego disponga en el sitio indicado. Recuerde marcar como Desecho de covid 19	✓	
8	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
9	Retiro Traje Especial	Baje el cierre, retire la capucha, tome el overol por los hombros y tire hacia atrás. Con las manos hacia atrás tire de las mangas, saque los brazos sin contaminar. Baje el overol hasta las rodillas, enrolle hacia adentro. Tome de las puntas de los pies y el talón, hále y saque el pie, haga lo mismo del otro lado y descarte. Recuerde marcar como residuo covid19	NA	
10	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
11	Retirar mono gafas	Retire gafas sujetando desde la parte posterior, luego realice su respectiva desinfección.	✓	
12	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
13	Retire mascarilla quirúrgica o Respirador N95	Retire Mascarilla N-95 sujetando la copa con la mano, después retire la tirilla inferior y luego la superior.	✓	
14	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
15	Retiro de guantes Internos	Retírese un guante y apriételo con la mano opuesta, luego retírese el otro guante desde la parte interna para llevarlo sobre el que se retiró y deseche.	✓	
16	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	

**Nota: Realice este procedimiento en compañía.**

OPERADOR:

Diana Trochez

VERIFICADOR:

Stacy Rocha



26 AGO 2020

NOGTE

LISTA DE VERIFICACIÓN			
CUMPLE			
Antes de iniciar el procedimiento verifique que tenga a disposición los siguientes EPP.			
CANTIDAD	EPP	DISPONIBLE	
		si	no
2	Guantes limpios	✓	
1	Bata manga larga o Traje Especial	✓	
1	Gorro desechable.	✓	
1	Polainas desechables.		✓
1	Mono gafas	✓	
1	Careta.	✓	
1	Mascarilla N-95. o Mascarilla quirúrgica	✓	
1	Micropore		NA

10068449451

RIPS : 10064377








H. CUSCUE VELEZ ELIZABETH





COOSALUD SUBSIDIADO



CIAMAR

LISTA DE CHEQUEO ÁREA (URGENCIAS, UCI, HOSPITALIZACIÓN, PARTOS, CIAMAR)  
POSTURA DE EPP ANTE COVID-19

CIAMAZ					
N°	PROCEDIMIENTO	ACCION	ACCION CORRECTA		ILUSTRACION
			SI	NO	
INGRESO AL VESTIER					
1	Retiro de accesorios	Realice el retiro de todos los accesorios (aretes, reloj, cadena, etc)	✓		
2	Verificar	Verifique que cuente con todos los Elementos de protección necesarios para el procedimiento.	✓		
3	Higiene de manos	Realice el higiene de manos de acuerdo a protocolo establecido.	✓		
4	Guantes internos	Colocar guantes internos	✓		
5	Poleinas desechables	Colocar poleina asegurándose que cubra la mayor parte posible de sus zapatos. Trate de sentarse antes de hacer este paso. Evite Caerle.		✓	
6	Bata de manga larga	Colóquese bata desechable de manga larga anillado, sujetando sus respectivas tiras. Esta protegerá el chaleco plomado	✓		
7	Respirador N95	1. Sujete la copa con la mano, suba primero la tirilla inferior dejándola debajo de las orejas, luego suba la tirilla superior dejándola por encima de las orejas. 2. Ajuste la lamina de ajuste sobre el dorso de la nariz y realice verificación de ajuste.	✓		

8	Mono gafas	Coloquese las monogafas	✓		
9	Gorro desechable	Coloque el segundo gorro desechable, verifique que cubra las Orejas.	✓		
10	Careta o Protección Facial	Coloquese la careta, con cuidado para que no mueva el gorro desechable.	✓		
11	Gantes Externos	Realice la colocación de los guantes externos, asegurándose que queden sobre el puño de la bata antinfectado	✓		
12	Verificar	Realice la postura de la careta y finalmente ajuste de la parte trasera			
Delégase y verifique que todo está en su lugar					

OPERADOR: Elisandro G

VERIFICADOR: Silvia Quinones



**CIAMAE****LISTA DE CHEQUEO - RETIRO DE EPP - COVID-19**

Nº	PROCEDIMIENTO	ACCIÓN	ACCIÓN CORRECTA	
			SI	NO
1	Chequear	Deténgase / Verifique que todo esté en su lugar / observe si hay salpicaduras o rupturas de los EPP.	✓	
2	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
3	Retiro de primer par de guantes.	Retírese un guante y apriételo con la mano opuesta, luego retírese el otro guante desde la parte interna para llevarlo sobre el que se retiró y deseche.	✓	
4	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
5	Retiro de careta	Inclínese levemente hacia adelante y con una sola mano retire la careta, sujetándola desde la parte posterior, realice su respectiva desinfección.	✓	
6	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
7	Retiro de Bata Antifluido	Retire bata manga larga doblando hacia adelante y rodando lejos del cuerpo con la parte interna hacia afuera, luego disponga en el sitio indicado. Recuerde marcar como Desecho de covid 19	✓	
8	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
9	Retiro Traje Especial	Baje el cierre, retire la capucha, tome el overol por los hombros y tire hacia atrás. Con las manos hacia atrás tire de las mangas, saque los brazos sin contaminar. Baje el overol hasta las rodillas, enrolle hacia adentro. Tome de las puntas de los pies y el talón, hále y saque el pie, haga lo mismo del otro lado y descarte. Recuerde marcar como residuo covid19		NA
10	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
11	Retirar mono gafas	Retire gafas sujetando desde la parte posterior, luego realice su respectiva desinfección.	✓	
12	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
13	Retire mascarilla quirúrgica o Respirador N95	Retire Mascarilla N-95 sujetando la copa con la mano, después retire la tirilla inferior y luego la superior.	✓	
14	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
15	Retiro de guantes Internos	Retírese un guante y apriételo con la mano opuesta, luego retírese el otro guante desde la parte interna para llevarlo sobre el que se retiró y deseche.	✓	
16	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	

Nota: Realice este procedimiento en compañía.

OPERADOR:

Eliora G

VERIFICADOR:

Silvia Quirós



26 AGO 2020

DÍ

CAMAR

## LISTA DE VERIFICACIÓN

Antes de iniciar el procedimiento verifique que tenga a disposición los siguientes EPP.

CANTIDAD	EPP	DISPONIBLE	
		si	no
2	Guantes limpios	✓	
1	Bata manga larga o Traje Especial	✓	
1	Gorro desechable.	✓	
1	Polainas desechables.		✓
1	Mono gafas	✓	
1	Careta.	✓	
1	Mascarilla N-95. o Mascarilla quirurgica	✓	
1	Micropore	WA	

10068449451

RIPS : 10064377








H. CUSCUE VELEZ ELIZABETH





COOSALUD SUBSIDIADO



CIAMAR

LISTA DE CHEQUEO AREA (URGENCIAS, UCI, HOSPITALIZACION, PARTOS, CIAMAR)  
POSTURA DE EPP ANTE COVID-19

INGRESO AL VESTIER			ACCION CORRECTA		ILUSTRACION
N°	PROCEDIMIENTO	ACCION	SI	NO	
1	Retiro de accesorios	Realice el retiro de todos los accesorios (aretes, reloj, cadena, etc)	✓		
2	Verificar	Verifique que cuente con todos los Elementos de protección necesarios para el procedimiento.	✓		
3	Higiene de manos	Realice el higiene de manos de acuerdo a protocolo establecido.	✓		
4	Guantes Internos	Colocar guantes internos.	✓		
5	Polainas desechables	Colocar polaina asegurándose que cubra la mayor parte posible de sus zapatos. Trate de sentarse antes de hacer este paso. Evite Caerle.	✓		
6	Bata de manga larga	Colóquese bata desechable de manga larga antifuído, sujetando sus respectivas tiras. Esta protegerá el chaleco plomado	✓		
7	Respirador N95	1. Sujete la copa con la mano, suba primero la tirilla inferior dejándola debajo de las orejas, luego suba la tirilla superior dejándola por encima de las orejas. 2. Ajuste la lamina de ajuste sobre el dorso de la nariz y realice verificación de ajuste.	✓		

8	Monogafas	Coloque las monogafas	✓		
9	Gorro desechable	Coloque el segundo gorro desechable, verifique que cubra las Orejas.	✓		
10	Careta o Protección Facial	Coloque la careta, con cuidado para que no mueva el gorro desechable.	✓		
11	Gantes Externos	Realice la colocación de los guantes externos, asegurándose que queden sobre el puño de la bata antitúido	✓		
12	Verificar	Realice la postura de la careta y finalmente ajuste de la parte trasera			
Deténgase y verifique que todo está en su lugar					

OPERADOR: \_\_\_\_\_

VERIFICADOR: *Stefania Cruz*

**CIAMAR**

**LISTA DE CHEQUEO - RETIRO DE EPP - COVID-19**

N°	PROCEDIMIENTO	ACCIÓN	ACCIÓN CORRECTA	
			SI	NO
1	Chequear	Deténgase / Verifique que todo esté en su lugar / observe si hay salpicaduras o rupturas de los EPP.	✓	
2	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
3	Retiro de primer par de guantes.	Retírese un guante y aprételo con la mano opuesta, luego retírese el otro guante desde la parte interna para llevarlo sobre el que se retiró y deseche.	✓	
4	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
5	Retiro de careta	Inclínese levemente hacia adelante y con una sola mano retire la careta, sujetándola desde la parte posterior, realice su respectiva desinfección.	✓	
6	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
7	Retiro de Bata Antifluído	Retire bata manga larga doblando hacia adelante y rodando lejos del cuerpo con la parte interna hacia afuera, luego disponga en el sitio indicado. Recuerde marcar como Desecho de covid 19	✓	
8	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
9	Retiro Traje Especial	Baje el cierre, retire la capucha, tome el overol por los hombros y tire hacia atrás. Con las manos hacia atrás tire de las mangas, saque los brazos sin contaminar. Baje el overol hasta las rodillas, enrolle hacia adentro. Tome de las puntas de los pies y el talón, hále y saque el pie, haga lo mismo del otro lado y descarte. Recuerde marcar como residuo covid19		NA
10	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
11	Retirar mono gafas	Retire gafas sujetando desde la parte posterior, luego realice su respectiva desinfección.	✓	
12	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
13	Retire mascarilla quirúrgica o Respirador N95	Retire Mascarilla N-95 sujetando la copa con la mano, después retire la tirilla inferior y luego la superior.	✓	
14	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
15	Retiro de guantes Internos	Retírese un guante y aprételo con la mano opuesta, luego retírese el otro guante desde la parte interna para llevarlo sobre el que se retiró y deseche.	✓	
16	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	

**Nota: Realice este procedimiento en compañía.**

OPERADOR:

*Miguel Ángel*

VERIFICADOR:

*Franklin Basso*





27 AGO 2020

CIAMAE

## LISTA DE VERIFICACIÓN

Antes de iniciar el procedimiento verifique que tenga a disposición los siguientes EPP.

CANTIDAD	EPP	DISPONIBLE	
		si	no
2	Guantes limpios	✓	
1	Bata manga larga o Traje Especial	✓	
1	Gorro desechable.	✓	
1	Polainas desechables.	✓	
1	Mono gafas	✓	
1	Careta.	✓	
1	Mascarilla N-95. o Mascarilla quirurgica	✓	
1	Micropore	✓	

10068449451

RIPS : 10064377








H. CUSCUE VELEZ ELIZABETH





COOSALUD SUBSIDIADO



CIAMAR

LISTA DE CHEQUEO AREA (URGENCIAS, UCI, HOSPITALIZACION, PARTOS, CIAMAR)  
POSTURA DE EPP ANTE COVID-19

CIAMAR					
LISTA DE CHEQUEO AREA (URGENCIAS, UCI, HOSPITALIZACION, PARTOS, CIAMAR)					
POSTURA DE EPP ANTE COVID-19					
N°	PROCEDIMIENTO	ACCION	ACCION CORRECTA		ILUSTRACION
			SI	NO	
INGRESO AL VESTIER					
1	Retiro de accesorios	Realice el retiro de todos los accesorios (aretes, reloj, cadena, etc)	✓		
2	Verificar	Verifique que cuente con todos los Elementos de protección necesarios para el procedimiento.	✓		
3	Higiene de manos	Realice el higiene de manos de acuerdo a protocolo establecido.	✓		
4	Guantes internos	Colocar guantes internos	✓		
5	Polainas desechables	Colocar polaina asegurándose que cubra la mayor parte posible de sus zapatos. Trate de sentarse antes de hacer este paso. Evite Caerle.	✓		
6	Bata de manga larga	Colóquese bata desechable de manga larga antifuodo, sujetando sus respectivas tiras. Esta protejera el chafisco plomado	✓		
7	Respirador N95	1. Sujete la copa con la mano, suba primero la tirilla inferior dejándola debajo de las orejas, luego suba la tirilla superior dejándola por encima de las orejas. 2. Ajuste la lamina de acople sobre el dorso de la nariz y realice verificación de ajuste.	✓		

8	Mono gafas	Coloque las monogafas	✓		
9	Gorro desechable	Coloque el segundo gorro desechable, verifique que cubra las Orejas.	✓		
10	Careta o Protección Facial	Coloque la careta, con cuidado para que no mueva el gorro desechable.	✓		
11	Gantes Externos	Realice la colocación de los guantes externos, asegurándose que queden sobre el puño de la bata antifujo	✓		
12	Verificar	Realice la postura de la careta y finalmente ajuste de la parte trasera	✓		
Deténgase y verifique que todo está en su lugar					

OPERADOR: Laura Pantoja

VERIFICADOR: Elsa Morelos

**CIAMAC****LISTA DE CHEQUEO - RETIRO DE EPP - COVID-19**

Nº	PROCEDIMIENTO	ACCIÓN	ACCIÓN CORRECTA	
			SI	NO
1	Chequear	Deténgase / Verifique que todo esté en su lugar / observe si hay salpicaduras o rupturas de los EPP.	✓	
2	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
3	Retiro de primer par de guantes.	Retírese un guante y aprételo con la mano opuesta, luego retírese el otro guante desde la parte interna para llevarlo sobre el que se retiró y deseche.	✓	
4	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
5	Retiro de careta	Inclínese levemente hacia adelante y con una sola mano retire la careta, sujetándola desde la parte posterior, realice su respectiva desinfección.	✓	
6	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
7	Retiro de Bata Antiflujo	Retire bata manga larga doblando hacia adelante y rodando lejos del cuerpo con la parte interna hacia afuera, luego disponga en el sitio indicado. Recuerde marcar como Desecho de covid 19	✓	
8	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
9	Retiro Traje Especial	Baje el cierre, retire la capucha, tome el overol por los hombros y tire hacia atrás. Con las manos hacia atrás tire de las mangas, saque los brazos sin contaminar. Baje el overol hasta las rodillas, enrolle hacia adentro. Tome de las puntas de los pies y el talón, hále y saque el pie, haga lo mismo del otro lado y descarte. Recuerde marcar como residuo covid19	✓	
10	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
11	Retirar mono gafas	Retire gafas sujetando desde la parte posterior, luego realice su respectiva desinfección.	✓	
12	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
13	Retire mascarilla quirúrgica o Respirador N95	Retire Mascarilla N-95 sujetando la copa con la mano, después retire la tirilla inferior y luego la superior.	✓	
14	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
15	Retiro de guantes Internos	Retírese un guante y aprételo con la mano opuesta, luego retírese el otro guante desde la parte interna para llevarlo sobre el que se retiró y deseche.	✓	
16	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.	✓	
Nota: Realice este procedimiento en compañía.				

OPERADOR:

Das Rem

VERIFICADOR:

Elsa Norala



27-AGO 2020

UAMAE

## LISTA DE VERIFICACIÓN

Antes de iniciar el procedimiento verifique que tenga a disposición los siguientes EPP.

CANTIDAD	EPP	DISPONIBLE	
		si	no
2	Guantes limpios	✓	
1	Bata manga larga o Traje Especial	✓	
1	Gorro desechable.	✓	
1	Polainas desechables.	✓	✓
1	Mono gafas	✓	
1	Careta.	✓	
1	Mascarilla N-95. o Marcarilla quirurgica	✓	
1	Micropore		✓

10068449451

RIPS : 10064377

H. CUSCUE VELEZ ELIZABETH








COOSALUD SUBSIDIADO









CIAMAR

LISTA DE CHEQUEO AREA (URGENCIAS, UCI, HOSPITALIZACION, PARTOS, CIAMAR)  
POSTURA DE EPP ANTE COVID-19

INGRESO AL VESTIER					
N°	PROCEDIMIENTO	ACCION	ACCION CORRECTA		ILUSTRACION
			SI	NO	
1	Retiro de accesorios	Realice el retiro de todos los accesorios (aretes, reloj, cadena, etc)			
2	Verificar	Verifique que cuente con todos los Elementos de protección necesarios para el procedimiento.			
3	Higiene de manos	Realice el higiene de manos de acuerdo a protocolo establecido.			
4	Gautes internos	Colocar guantes internos.			
5	Polainas desechables	Colocar polaina asegurándose que cubra la mayor parte posible de sus zapatos. Trate de sentarse antes de hacer este paso. Evite Caerle.			
6	Bata de manga larga	Colóquese bata desechable de manga larga antiflujo, sujetando sus respectivas tiras. Esta protegera el chaleco plomado			
7	Respirador N95	1. Sujete la copa con la mano, suba primero la tirilla inferior dejándola debajo de las orejas, luego suba la tirilla superior dejándola por encima de las orejas. 2. Ajuste la lamina de acople sobre el dorso de la nariz y realice verificación de ajuste.			

8	Mono gafas	Coloque las monogafas			
9	Gorro desechable	Coloque el segundo gorro desechable, verifique que cubra las Orejas.			
10	Careta o Protección Facial	Coloque la careta, con cuidado para que no mueva el gorro desechable.			
11	Gautes Externos	Realice la colocacion de los guantes externos, asegurandose que queden sobre el puño de la bata antinido			
12	Verificar	Realice la postura de la careta y finalmente ajuste de la parte trasera			
Deslégase y verifique que todo está en su lugar					

OPERADOR: David H

VERIFICADOR: Franklin B. B. B.

<div> <div>BIAMAR</div> <div>LISTA DE CHEQUEO - RETIRO DE EPP - COVID-19</div> </div>					
N°	PROCEDIMIENTO		ACCIÓN	ACCIÓN CORRECTA	
				SI	NO
1	Chequear	Deténgase / Verifique que todo esté en su lugar / observe si hay salpicaduras o rupturas de los EPP.		✓	
2	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.		✓	
3	Retiro de primer par de guantes.	Retírese un guante y apriételo con la mano opuesta, luego retírese el otro guante desde la parte interna para llevarlo sobre el que se retiró y deseche.		✓	
4	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.		✓	
5	Retiro de careta	Inclínese levemente hacia adelante y con una sola mano retire la careta, sujetándola desde la parte posterior, realice su respectiva desinfección.		✓	
6	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.		✓	
7	Retiro de Bata Antifluído	Retire bata manga larga doblando hacia adelante y rodando lejos del cuerpo con la parte interna hacia afuera, luego disponga en el sitio indicado. Recuerde marcar como Desecho de covid 19		✓	
8	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.		✓	
9	Retiro Traje Especial	Baje el cierre, retire la capucha, tome el overol por los hombros y tire hacia atrás. Con las manos hacia atrás tire de las mangas, saque los brazos sin contaminar. Baje el overol hasta las rodillas, enrolle hacia adentro. Tome de las puntas de los pies y el talón, hále y saque el pie, haga lo mismo del otro lado y descarte. Recuerde marcar como residuo covid19		✓	
10	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.		✓	
11	Retirar mono gafas	Retire gafas sujetando desde la parte posterior, luego realice su respectiva desinfección.		✓	
12	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.		✓	
13	Retire mascarilla quirúrgica o Respirador N95	Retire Mascarilla N-95 sujetando la copa con la mano, después retire la tirilla inferior y luego la superior.		✓	
14	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.		✓	
15	Retiro de guantes Internos	Retírese un guante y apriételo con la mano opuesta, luego retírese el otro guante desde la parte interna para llevarlo sobre el que se retiró y deseche.		✓	
16	Higiene de manos	Realice higiene con alcohol cubriendo todas las superficies del guante.		✓	
Nota: Realice este procedimiento en compañía.					

OPERADOR: Francisco Basso - VERIFICADOR: Francisco Basso

