



CLÍNICA NUESTRA
SEÑORA DE LOS REMEDIOS

¿Qué elementos de protección personal debemos usar?

Instructivo:



CARGO	ACTIVIDAD	Higiene de manos	Gorro	Respirador N95	Mascarilla Quirúrgica	Monogafas	Visor / Careta	Pijama Quirúrgica	Uniforme antifluído	Bata desechable o antifluído	Guantes	Polainas	Peto o Delantal	Escafandra	OBSERVACIONES
Pre-triage auxiliar de enfermería	Recepción y clasificación de pacientes respiratorios y no respiratorios y entrega de elementos de protección personal al paciente	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	
Urgencias no respiratorio															
Triage no respiratorio enfermera jefe	Recepción y clasificación de pacientes no respiratorio	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	
Médico consulta, Médico de observación, Auxiliar de enfermería, Enfermera	Atención de pacientes no respiratorios	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	
Camillero	Traslado pacientes no respiratorios	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
Administrativo con contacto con pacientes y con barrera de vidrio	Admisiones y facturación de pacientes en el servicio de urgencias	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	<p>** El personal deberá reforzar el lavado de manos continuo como control en la manipulación de documentación de los pacientes.</p> <p>** En caso de no tener barrera de vidrio o mampara en su puesto de trabajo deberá utilizar gafas o careta para la atención de pacientes.</p>

¿Qué elementos de protección personal debemos usar?

CARGO	ACTIVIDAD	Higiene de manos	Gorro	Respirador N95	Mascarilla Quirúrgica	Monogafas	Visor/ Careta	Pijama Quirúrgica	Uniforme antifluído	Bata desechable o antifluído	Guantes	Polainas	Peto o Delantal	Escafandra	OBSERVACIONES
Urgencias respiratorio															
Triage respiratorio	Recepción y clasificación de paciente respiratorio	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	
Médico consulta, médico de observación, auxiliar de enfermería, enfermera, terapeuta respiratorio, tecnólogo rx	Atención de pacientes respiratorios	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	Opcional	✗	Opcional	<p>**Se podrá utilizar Bata u Overol antifluído de acuerdo a su disponibilidad.</p> <p>** El uso de escafandra será opcional de acuerdo a su disponibilidad.</p>
Administrativo con contacto con pacientes y sin barrera de vidrio	Orientadoras, Admisiones y facturación de pacientes en el servicio de urgencias respiratorio	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	<p>** El personal deberá reforzar el lavado de manos continuo como control en la manipulación de documentación del los pacientes.</p> <p>** En caso de no tener barrera de vidrio o mampara en su puesto de trabajo deberá utilizar gafas o careta para la atención de pacientes.</p>
Urgencias respiratorio y no respiratorio															
Servicios generales	Limpieza y desinfección	✓	✓	●	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓ **Guantes de caucho	Opcional	●	✗	<p>Se sigue protocolo establecido por Brilladora el Diamante.</p> <p>** Utilizar Respirador N95 en caso de realizar limpieza y desinfección en áreas con pacientes sospechosos o confirmados de covid19 y/o en procedimientos generadores de aerosol.</p> <p>** Se utilizara Delantal en caso de procesos de limpieza con líquidos abundantes.</p>
UCI segundo piso, UCI infecto, UAPE y extensión UAPE															
Médico general, auxiliar de enfermería, enfermera, fisioterapeuta y terapeuta respiratorio, médico especialista	Atención directa pacientes sospechosos o confirmados covid19	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	●	Opcional	<p>** Se podrá utilizar Bata u Overol antifluído de acuerdo a su disponibilidad.</p> <p>** Utilizar Peto o Delantal en caso de procedimientos con abundantes líquidos.</p>
Tecnólogo RX y Médicos Especialistas de Imágenes	Toma y realización de procedimientos diagnósticos	✓	✓	●	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	<p>** En caso de realizar procedimientos generadores de aerosoles en pacientes sospechosos o confirmados de covid19 utilizar respirador N95.</p>
Administrativo con barrera de vidrio	Facturación de servicios de UCI y autorizaciones	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	<p>** El personal deberá reforzar el lavado de manos continuo como control en la manipulación de documentación del los pacientes.</p> <p>** En caso de no tener barrera de vidrio o mampara en su puesto de trabajo deberá utilizar gafas o careta para la atención de pacientes.</p>
Orientadora UCI y Camillero UCI	Apoyo en solicitudes de UCI y recepción de insumos personales de pacientes.	✓	✓	●	✓	✓	✓	✗	✓	✓	●	✗	✗	✗	<p>** Usar guantes exclusivamente para traslado de paciente respiratorio.</p> <p>** La bata aplica solo para camillero en caso de traslado de paciente respiratorio.</p> <p>** Se utilizara N95 en caso de procedimientos generadores de aerosol o traslado de paciente respiratorio.</p>

¿Qué elementos de protección personal debemos usar?

CARGO	ACTIVIDAD	Higiene de manos	Gorro	Respirador N95	Mascarilla Quirúrgica	Monogafas	Visor/ Careta	Pijama Quirúrgica	Uniforme antifluído	Bata desechable o antifluído	Guantes	Polainas	Peto o Delantal	Escafandra	OBSERVACIONES
UCIN/ARO cuarto piso															
Médico, auxiliar de enfermería, enfermera jefe	Atención pacientes materna de alto riesgo	✓	✓	✓	●	✓	✓	✗	✓	●	✓	✗	●	✗	** Utilización de Bata antifluído cuando se realice procedimientos. ** En caso de haber pacientes respiratorios en el servicio deberán utilizar todos los elementos correspondientes a este caso. ** Utilizar Peto o Delantal en caso de procedimientos con abundantes líquidos. ** La mascarilla quirúrgica se utilizará adicional al N95 como medida de prolongación de uso del mismo.
Cirugía															
Médicos, instrumentador, circulante, auxiliar de enfermería de recuperación, enfermera jefe	Procedimientos quirúrgicos Procedimientos con anestesia general Procedimientos en los que se utilicen dispositivos de alta velocidad y recuperación de pacientes	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	●	✗	** Se utiliza Overol antifluído para manejo de paciente covid19. ** Utilizar Peto o Delantal en caso de procedimientos con abundantes líquidos.
Camilleros	Traslado pacientes postquirúrgicos	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	** Se utilizará N95 en traslado de paciente respiratorio.
Servicios generales	Limpieza y desinfección	✓	✓	●	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓ **Guantes de caucho	✓	●	✗	Se sigue protocolo establecido por Brilladora el Diamante. ** Utilizarán Respirador N95 en caso de realizar limpieza y desinfección en áreas con pacientes sospechosos o confirmados de covid19 y/o en procedimientos generadores de aerosol. ** Se utilizará Delantal en caso de procesos de limpieza con líquidos abundantes.
Central de esterilización	Limpieza y desinfección de materiales quirúrgicos.	✓	✓	●	✓	✓	●	✓	✗	✓	✓	✓	●	✗	** El área de lavado utilizará adicional la Careta, Respirador N95 y Bata antifluído en proceso de lavado de material covid19. ** Se utilizará Delantal en caso de procesos de limpieza con líquidos abundantes.
Hospitalización General															
Médico, Auxiliar de enfermería, enfermera jefe, Camillero, Terapeutas	Atención pacientes	✓	✓	●	✓	✓	✓	✗	●	●	✓	●	●	✗	** Utilización de Bata antifluído cuando se realice procedimientos. ** La mascarilla N95 deberá ser utilizada por el personal asistencial en procedimientos generadores de aerosol, adicional se usará la mascarilla quirúrgica para prolongar la vida útil del elemento. ** El delantal o peto deberá ser utilizado en procedimientos con abundantes líquidos. ** Las polainas y el uniforme antifluído se utilizarán en el manejo de paciente cohortizado.
Administrativo hospitalización	Facturación de servicios y autorizaciones	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	** Se reforzará el lavado de manos en el personal administrativo como control para la manipulación de documentos de los pacientes. ** En caso de no tener barrera de vidrio o mampara en su puesto de trabajo deberá utilizar gafas o careta para la atención de pacientes.
Servicios generales	Limpieza y desinfección	✓	✓	●	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓ **Guantes de caucho	✓	●	✗	Se sigue protocolo establecido por Brilladora el Diamante. ** Utilizarán Respirador N95 en caso de realizar limpieza y desinfección en áreas con pacientes sospechosos o confirmados de covid19 y/o en procedimientos generadores de aerosol. ** Se utilizará Delantal en caso de procesos de limpieza con líquidos abundantes.
MediRest	Entrega de alimentación	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	Se sigue protocolo establecido por Medirest.
Acompañante paciente	Durante estancia	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✗	No se permiten acompañantes en caso de paciente sospechoso o confirmado covid19. Se validará cada caso en particular solo de ser estrictamente necesario el acompañamiento y el acompañante deberá utilizar los elementos de protección necesarios para el acceso a las áreas de aislamiento.

¿Qué elementos de protección personal debemos usar?

CARGO	ACTIVIDAD	Higiene de manos	Gorro	Respirador N95	Mascarilla Quirúrgica	Monogafas	Visor/ Careta	Pijama Quirúrgica	Uniforme antifluído	Bata desechable o antifluído	Guantes	Polainas	Peto o Delantal	Escafandra	OBSERVACIONES
Hospitalización COVID - 19															
Médico, Auxiliar de enfermería, enfermera jefe, Camillero, Terapeutas	Atención de pacientes COVID - 19	✓	✓	✓	●	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	●	✗	<p>** En el área de hospitalización covid - 19 se utilizará bata, vestido desechable u overol de acuerdo a la disponibilidad.</p> <p>** Se utilizará mascarilla quirúrgica adicional al N-95 para prolongar su vida útil.</p> <p>** El delantal o peto deberá ser utilizado en procedimientos con abundantes líquidos.</p>
Oncología															
Médico, auxiliar de enfermería y enfermera Jefe	Atención paciente	✓	✓	●	✓	✓	✓	✗	✓	●	✓	✗	●	✗	<p>** La bata antifluído y el respirador N95 se utilizarán en procedimientos de paciente oncológico.</p> <p>** Se utilizará Delantal en caso de procesos de limpieza con líquidos abundantes.</p>
Partos															
Médico, auxiliar de enfermería, enfermera jefe	Atención maternas	✓	✓	✓	●	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	●	✗	<p>** Se utilizará Delantal en caso de procesos de limpieza con líquidos abundantes</p> <p>** La mascarilla quirúrgica se utilizará adicional al N95 como medida de prolongación de uso del mismo.</p>
Unidad de Cuidado Crítico Neonatal															
Médico, auxiliar de enfermería, enfermera jefe, terapeuta respiratoria	Atención del recién nacido	✓	✓	✓	●	✓	✓	✗	✓	●	✓	✗	✗	✗	<p>** La bata antifluído se utilizará en la realización de procedimientos.</p> <p>** El overol o kit de covid19 se utilizará en pacientes sospechosos o confirmados covid19</p> <p>** La mascarilla quirúrgica se utilizará adicional al N95 como medida de prolongación de uso del mismo.</p>
Consulta Externa															
Médico, Auxiliar de Enfermería y enfermera Jefe	Consulta médica especializada	✓	✗	●	✓	✓	✗	✗	✓	●	✓	✗	✗	✗	<p>**En caso de realizar procedimientos generadores de aerosoles o en atención de pacientes respiratorios se deben utilizar todos los elementos (Bata, Gorro, Gafas o Careta, Guantes, mascarilla N95).</p>
Personal Administrativo Consulta Externa	Admisiones, Facturación de Servicios y Autorizaciones	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	<p>** Se reforzará el lavado de manos en el personal administrativo como control para la manipulación de documentos de los pacientes.</p> <p>** En caso de no tener barrera de vidrio o mampara en su puesto de trabajo deberá utilizar gafas o careta para la atención de pacientes.</p>
Imágenes Diagnosticas															
Medico, Tecnólogo RX, Auxiliar de Enfermería, Enfermera	Toma y Realización de procedimientos diagnósticos. En el Primer piso y Ecocardiografía 4to piso.	✓	✓	●	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	<p>** Para el personal de laboratorio que maneja mycobacterias utilizar respirador N95</p>
Laboratorio clínico															
Auxiliares de laboratorio y bacteriólogos	Manipulación de muestras respiratorias	✓	✓	●	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	<p>** Para el personal de laboratorio que maneja mycobacterias utilizar Respirador N95 y en caso de toma de muestras de pacientes respiratorios.</p>

¿Qué elementos de protección personal debemos usar?

CARGO	ACTIVIDAD	Higiene de manos	Gorro	Respirador N95	Mascarilla Quirúrgica	Monogafas	Visor/ Careta	Pijama Quirúrgica	Uniforme antifluído	Bata desechable o antifluído	Guantes	Polainas	Peto o Delantal	Escafandra	OBSERVACIONES
Farmacias															
Personal del farmacia ubicado en áreas críticas	Entrega de medicamentos e insumos	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	** Se debe reformar el lavado de manos en la manipulación de insumos de las unidades Covid19
Paciente															
Paciente	N/A	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	** Colocar mascarilla quirúrgica si es tolerada por el paciente. ** Utilizar barreras de aislamiento para el traslado de pacientes entre servicios en caso de pacientes sospechosos o confirmados de covid19.
Otras áreas de tránsito (pasillos, salas)															
Otras áreas de tránsito (pasillos, salas)	Todo el personal, incluido trabajadores de la salud (Cualquier actividad que no involucre contacto a menos de dos metros con pacientes SARS-CoV-2/COVID-19)	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
Áreas administrativas y de apoyo															
Áreas administrativas sin contacto con pacientes	Labores administrativas que no involucren contacto con pacientes COVID-19	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	** El personal de Apoyo como Sistemas o Mantenimiento, Biomedico que requieran realizar actividades en áreas asistenciales, deberán usar los elementos de protección indicados para el ingreso a estas áreas.
Áreas administrativas con contacto con pacientes	Todo el personal incluido trabajadores de la salud (Labores administrativas que involucren riesgo de contacto con pacientes sospechosos de SARS-CoV-2/COVID-19 a menos de dos metros).	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	** El personal administrativo que deba atender pacientes se recomienda en los posible utilizar ventanillas de vidrio, en caso que no sea posible se dotara de careta facial o monogafas.
Personal de seguridad	Seguridad del paciente y personal	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	Se sigue protocolo establecido por empresa de seguridad Expertos. * Se recomienda el uso de N95 en áreas de manejo de paciente covid19. * Reformar el lavado de manos en el personal por la manipulación de documentos de pacientes y visitantes.